

No	記号	設置場所	器具種類	ランプ型番	LED照明			単価	合計金額	備考
					使用概況	品名	数量			
器具台数 (台)	ランプ 数 (本)	(台)								
1	15階 ①507	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		4			
2	25階 ①507	ユニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LED1コート [®] カット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角		4			
3	3階 ①507	誘導灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ベッドライト		4			
4	4階 ①507	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LED小丸電球 E12 電球色		2			
5	5階 ①507	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		1			
6	6階 ②507	逆富士型 幅200	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
7	7階 ③507	埋込型 幅300 カバー付	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
8	1階 ④508	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		4			
9	2階 ④508	ユニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LED1コート [®] カット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角		4			
10	3階 ④508	誘導灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ベッドライト		4			
11	4階 ④508	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LED小丸電球 E12 電球色		2			
12	5階 ④508	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		1			
13	1階 ⑤509	逆富士型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		4			
14	2階 ⑤509	ユニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LED1コート [®] カット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角		4			
15	3階 ⑤509	誘導灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ベッドライト		4			
16	4階 ⑤509	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LED小丸電球 E12 電球色		2			
17	5階 ⑤509	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		1			
18	6階 ⑥509	逆富士型 幅200	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
19	8階 ⑦湯沸室	埋込型 幅300	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
20	15階 ⑧510	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		4			
21	25階 ⑧510	ユニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LED1コート [®] カット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角		4			
22	35階 ⑧510	誘導灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ベッドライト		4			
23	45階 ⑧510	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LED小丸電球 E12 電球色		2			
24	55階 ⑧510	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		1			
25	1階 ⑨511	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		4			
26	25階 ⑨511	ユニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LED1コート [®] カット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角		4			
27	35階 ⑨511	誘導灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ベッドライト		4			
28	45階 ⑨511	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LED小丸電球 E12 電球色		2			
29	55階 ⑨511	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		1			
30	6階 ⑩511	逆富士型 幅200	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
31	6階 ⑪倉庫	逆富士型 幅200	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
32	1階 ⑫倉庫	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		4			
33	25階 ⑬513	ユニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LED1コート [®] カット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角		4			
34	35階 ⑬513	誘導灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ベッドライト		4			
35	45階 ⑬513	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LED小丸電球 E12 電球色		2			
36	55階 ⑬513	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		1			
37	1階 ⑭515	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		4			
38	25階 ⑭515	ユニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LED1コート [®] カット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角		4			
39	35階 ⑭515	誘導灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ベッドライト		4			
40	45階 ⑭515	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LED小丸電球 E12 電球色		2			
41	55階 ⑭515	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		1			
42	8階 ⑮515	埋込型 幅300	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
43	15階 ⑮515	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
44	25階 ⑮515	ユニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角		1			
45	35階 ⑮515	誘導灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ベッドライト		1			
46	45階 ⑮515	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1			
47	55階 ⑮512	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		1			
48	9階 ⑯512	浴室灯 φ100	IL60	1	1 LED電球 E26 広配光 60形相当 電球色		1			
49	10階 ⑯デイナー	ビンホールダクトライト φ150	ハロゲン電球110V60形	8	8 ビンホールダクトライト φ100		8			
50	11階 ⑯デイナー	壁面ブラケット 330×150	クリアトーン電球60形	2	2 LED電球 E17 広配光 60W 電球色		2			
51	12階 ⑯デイナー	壁面非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		1			
52	13階 ⑯デイナー	ダクトライト φ75	ハロゲン電球110V60形	2	2 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		2			
53	14階 ⑯介護浴室	逆富士型 φ150	FDL13	2	2 軒下用 LEDダクトライト 防雨型		2			
54	15階 ⑯介護浴室	浴室灯 φ250	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		4			
55	16階 ⑯浴室	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		1			
56	12階 ⑯浴室	壁面非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用		1			
57	14階 ⑯浴室	防湿ダクト型 φ150	FDL13	1	1 軒下用 LEDダクトライト 防雨型		1			
58	17階 ⑯浴室	浴室灯 φ250	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
59	1階 ⑯516	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		4			
60	25階 ⑯516	ユニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LED1コート [®] カット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角		4			
61	35階 ⑯516	ダクトライト φ150	FPL13	4	4 ショートアーム式ベッドライト		4			
62	45階 ⑯516	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LED小丸電球 E12 電球色		2			
63	19階 ⑯EPS-2	トランジ型 ガード付	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1			
64	20階 ⑯AD	トランジ型 ガード付	FL20	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1			
65	8階 ㉚汚物処理室	埋込型 幅300	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
66	27階 ㉚汚物処理室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
67	21階 ㉚洗濯室	埋込型 幅190	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1			
68	16階 ㉚おお洗い	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		1			
69	5階 ㉚WC	ダクトライト φ150	FDL18	2	2 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		2			
70	19階 ㉚PS-DS	トランジ型 ガード付	FLR40	2	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
71	22階 ㉚ゴンドラ	逆富士型 幅150	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1			
72	23階 ㉚着護師長室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1			
73	21階 ㉚CCU 1	ユニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角		1			
74	5階 ㉚CCU 1	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		1			
75	24階 ㉚CCU 1	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
76	25階 ㉚CCU 1	足元灯	ナツメ球 E13	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1			
77	26階 ㉚CCU 1	足元灯	ナツメ球 E13	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1			
78	2階 ㉚CCU 2	ユニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角		1			
79	5階 ㉚CCU 2	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		1			
80	24階 ㉚CCU 2	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
81	25階 ㉚CCU 2	足元灯	ナツメ球 E13	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1			
82	26階 ㉚CCU 2	足元灯	ナツメ球 E13	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1			
83	2階 ㉚CCU 3	ユニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角		1			
84	5階 ㉚CCU 3	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		1			
85	24階 ㉚CCU 3	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
86	25階 ㉚CCU 3	足元灯	ナツメ球 E13	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1			
87	26階 ㉚CCU 3	足元灯	ナツメ球 E13	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1			
88	1階 ㉚S01	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
89	2階 ㉚S01	ユニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角		1			
90	3階 ㉚S01	ダクトライト φ150	FPL13	1	1 ショートアーム式ベッドライト		1			
91	45階 ㉚S01	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1			
92	5階 ㉚S01	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		1			
93	1階 ㉚S02	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
94	2階 ㉚S02	ユニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角		1			
95	3階 ㉚S02	ダクトライト φ150	FPL13	1	1 ショートアーム式ベッドライト		1			
96	45階 ㉚S02	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1			
97	5階 ㉚S02	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		1			
98	1階 ㉚S03	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2			
99	2階 ㉚S03	ユニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角		1			
100	3階 ㉚S03	ダクトライト φ150	FPL13	1	1 ショートアーム式ベッドライト		1			
101	45階 ㉚S03	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1			
102	5階 ㉚S03	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED1コート [®] カット高演色タイプ PWM調光		1			
103	1階 ㉚S05	埋込型 幅300	FLR40							

110	5 帧 ⑥S06	ダウンライト φ150	FDL18	2	2 LEDA-“3”ワットφ150 PWM調光	2			
111	9 帧 ⑥S06	浴室灯 φ100	IL60	2	2 LED電球 E26 広配光 60形相当 電球色	2			
112	4 帧 ⑥S06	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LEDD小丸電球 E12 電球色	1			
113	20 帧 ②AD-PS	トランジスタ型 ガード付	FL20	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
114	27 帧 ⑥汚物処理室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
115	8 帧 ⑥汚物処理室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
116	12 帧 ⑥汚物処理室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
117	21 帧 ⑥洗面コート	埋込型 幅190	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
118	28 帧 ⑥洗面コート	埋込型 幅190	FL20	2	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
119	24 帧 ⑥化粧室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	3	6 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	6			
120	12 帧 ⑥化粧室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2			
121	29 帧 ④ナースステーション	埋込型 幅300 ルーバー付	FLR40	19	38 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	38			
122	12 帧 ④ナースステーション	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2			
123	30 帧 ④ナースステーション	埋込非常灯 φ100	FLR40	5	5 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	5			
124	31 帧 ④ナースステーション	トランジスタ型	FL20	2	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
125	18 帧 ④廊下	スクエア照明 幅350	FPL28	3	6 スクエアバルネル照明ユニット	3			
126	33 帧 ④廊下	スクエア照明 幅350	FLR40	3	3 LEDD-ケルブラン付	3			
127	12 帧 ④廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	7	7 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	7			
128	18 帧 ④廊下	スクエア照明 幅350	FPL28	22	44 スクエアバルネル照明ユニット	22			
129	32 帧 ④廊下	ダウンライト φ150	クリプト電球60形	7	7 LEDA-“3”ワットφ150 PWM調光	7			
130	35 帧 ④廊下	B級誘導灯 天井埋込 片面	直管 LED 910×90	FL20	1	1 B級BL形 点滅型 天井埋付	1		
131	35 帧 ④廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1 LED誘導灯 壁埋込C級(10形)片面灯	1			
132	35 帧 ④廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1 LED誘導灯 壁埋込C級(10形)片面灯	1			
133	35 帧 ④廊下	C級誘導灯 天井埋込 片面 460×90	FL10	1	1 LED誘導灯 壁埋込C級(10形)片面灯	1			
134	12 帧 ④廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	3	3 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	3			
135	18 帧 ④廊下	スクエア照明 幅350	FPL28	14	28 スクエアバルネル照明ユニット	14			
136	32 帧 ④廊下	ダブルライト φ150	クリプト電球60形	2	2 LEDA-“3”ワットφ150 PWM調光	2			
137	33 帧 ④廊下	スクエアホワイト	ハロゲン電球110V80形	3	3 LEDD-ケルブラン付	3			
138	35 帧 ④廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1 LED誘導灯 壁埋込C級(10形)片面灯	1			
139	35 帧 ④廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1 LED誘導灯 壁埋込C級(10形)片面灯	1			
140	12 帧 ④廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	5	5 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	5			
141	24 帧 ④廊下	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	6	12 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	12			
142	18 帧 ④廊下	スクエア照明 幅350	FPL28	5	10 スクエアバルネル照明ユニット	5			
143	35 帧 ④廊下	B級誘導灯 天井埋込 片面	直管 LED 910×90	FL20	1	1 B級BL形 点滅型 天井埋付	1		
144	35 帧 ④廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1 LED誘導灯 壁埋込C級(10形)片面灯	1			
145	35 帧 ④廊下	B級BL形誘導灯 天井埋込 片面 660×90	FL20	2	2 LED誘導灯 壁天井埋形/吊下兼用形B級BL(20形)片面灯	2			
146	83 帧 60 ベランダ	丸形ブケタット φ300 非常灯電池内蔵	IL60	2	2 丸形シリコン非常一体 防水	2			
147	19 帧 61 EPS-1	トランジスタ型 ガード付	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
148	20 帧 ①PS	トランジスタ型 ガード付	FL20	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
149	1 帧 ②415	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
150	2 帧 ②415	コニバーサルダブルライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LEDD-ケルブラン付	4			
151	3 帧 ②415	読書灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ペッドライト	4			
152	4 帧 ②415	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LEDD小丸電球 E12 電球色	2			
153	5 帧 ②415	ダウンライト φ150	FDL18	1	1 LEDA-“3”ワットφ150 PWM調光	1			
154	1 帧 ③416	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
155	2 帧 ③416	コニバーサルダブルライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LEDD-ケルブラン付	4			
156	3 帧 ③416	読書灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ペッドライト	4			
157	4 帧 ③416	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LEDD小丸電球 E12 電球色	2			
158	5 帧 ③416	ダウンライト φ150	FDL18	1	1 LEDA-“3”ワットφ150 PWM調光	1			
159	6 帧 ④リビング室	逆富士型 幅200	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
160	7 帧 ⑤お手洗い	埋込型 幅300 カバー付	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
161	1 帧 ⑥417	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
162	2 帧 ⑥417	コニバーサルダブルライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LEDD-ケルブラン付	4			
163	3 帧 ⑥417	読書灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ペッドライト	4			
164	4 帧 ⑥417	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LEDD小丸電球 E12 電球色	2			
165	5 帧 ⑥417	ダブルライト φ150	FDL18	1	1 LEDA-“3”ワットφ150 PWM調光	1			
166	1 帧 ⑦418	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
167	2 帧 ⑦418	コニバーサルダブルライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LEDD-ケルブラン付	4			
168	3 帧 ⑦418	読書灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ペッドライト	4			
169	4 帧 ⑦418	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LEDD小丸電球 E12 電球色	2			
170	5 帧 ⑦418	ダブルライト φ150	FDL18	1	1 LEDA-“3”ワットφ150 PWM調光	1			
171	6 帧 ⑧倉庫	逆富士型 幅200	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
172	8 帧 ⑧湯沸室	埋込型 幅300	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
173	1 帧 ⑨419	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
174	2 帧 ⑨419	コニバーサルダブルライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LEDD-ケルブラン付	4			
175	3 帧 ⑨419	読書灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ペッドライト	4			
176	4 帧 ⑨419	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LEDD小丸電球 E12 電球色	2			
177	5 帧 ⑨419	ダブルライト φ150	FDL18	1	1 LEDA-“3”ワットφ150 PWM調光	1			
178	1 帧 ⑩430	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
179	2 帧 ⑩430	コニバーサルダブルライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LEDD-ケルブラン付	4			
180	3 帧 ⑩430	読書灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ペッドライト	4			
181	4 帧 ⑩430	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LEDD小丸電球 E12 電球色	2			
182	5 帧 ⑩430	ダブルライト φ150	FDL18	1	1 LEDA-“3”ワットφ150 PWM調光	1			
183	6 帧 ⑩リビング室	逆富士型 幅200	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
184	1 帧 ⑪431	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
185	2 帧 ⑪431	コニバーサルダブルライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LEDD-ケルブラン付	1			
186	3 帧 ⑪431	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッドライト	1			
187	4 帧 ⑪431	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LEDD小丸電球 E12 電球色	1			
188	5 帧 ⑪431	ダブルライト φ150	FDL18	1	1 LEDA-“3”ワットφ150 PWM調光	1			
189	9 帧 ⑫431	浴室灯	直管 LED 100	IL60	1	1 LEDD電球 E26 広配光 60W 電球色	1		
190	10 帧 ⑫デコナー	ビンホールダブルライト φ150	ハロゲン電球110V60形	8	8 ビンホールダブルライト φ100	8			
191	11 帧 ⑫デコナー	壁面ブケタット 330×150	クリプト電球60形	2	2 LED電球 E17 広配光 60W 電球色	2			
192	12 帧 ⑫デコナー	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
193	13 帧 ⑫デコナー	ダブルライト φ75	ハロゲン電球110V60形	2	2 LEDA-“3”ワットφ75 PWM調光	2			
194	38 帧 ⑯倉庫	逆富士型 幅150	FL20	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
195	1 帧 ⑯432	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
196	2 帧 ⑯432	コニバーサルダブルライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LEDD-ケルブラン付	4			
197	3 帧 ⑯432	読書灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ペッドライト	4			
198	4 帧 ⑯432	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LEDD小丸電球 E12 電球色	2			
199	5 帧 ⑯432	ダブルライト φ150	FDL18	1	1 LEDA-“3”ワットφ150 PWM調光	1			
200	1 帧 ⑯433	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
201	2 帧 ⑯433	コニバーサルダブルライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LEDD-ケルブラン付	4			
202	3 帧 ⑯433	読書灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ペッドライト	4			
203	4 帧 ⑯433	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LEDD小丸電球 E12 電球色	2			
204	5 帧 ⑯433	ダブルライト φ150	FDL18	1	1 LEDA-“3”ワットφ150 PWM調光	1			
205	7 帧 ⑯お手洗い	埋込型 幅300 カバー付	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
206	1 帧 ⑯435	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
207	2 帧 ⑯435	コニバーサルダブルライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LEDD-ケルブラン付	4			
208	3 帧 ⑯435	読書灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ペッドライト	4			
209	4 帧 ⑯435	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LEDD小丸電球 E12 電球色	2			
210	5 帧 ⑯435	ダブルライト φ150	FDL18	1	1 LEDA-“3”ワットφ150 PWM調光	1			
211	6 帧 ⑯リビング室	浴室灯 幅250	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
212	14 帧 ⑯介護浴浴室	防湿ダブルライト φ150	FDL13	2	2 軒下用 L E Dダブルライト 防雨型	2			
213	15 帧 ⑯介護浴浴室	浴室灯 幅250	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
214	5 帧 ⑯お手洗い	ダブルライト φ150	FDL18	1	1 LEDA-“3”ワットφ150 PWM調光	1			
215	14 帧 ⑯浴室	防湿ダブルライト φ150	FDL13	1	1 軒下用 L E Dダブルライト 防雨型	1			
216	17 帧 ⑯浴室	浴室灯 幅250	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
217	1 帧 ⑯436	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
218	2 帧 ⑯436	コニバーサルダブルライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LEDD-ケルブラン付	4			
219	3 帧 ⑯436	読書灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ペッドライト	4			
220	4 帧 ⑯436	足元灯	ナツメ球 E12	2	2 LEDD小丸				

225	14階	⑥EPS-2	トラ型 ガード付	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1	
226	20階	⑦AD	トラ型 ガード付	FL20	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1	
227	27階	⑧汚物処理室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2	
228	8階	⑨汚物処理室	埋込型 幅300	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2	
229	21階	⑩洗濯室	埋込型 幅190	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1	
230	5階	⑪手洗い	ダウナライト φ150	FDL18	1	1 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		1	
231	5階	⑫W.C.	ダウナライト φ150	FDL18	2	2 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		2	
232	19階	⑬PS-DS	トラ型 ガード付	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1	
233	39階	⑭PS-DS	管付トラ型	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1	
234	22階	⑮ゴミ庫	逆富士型 幅150	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1	
235	23階	⑯看護師長室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2	
236	14階	⑰A01	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2	
237	24階	⑲A01	コニバーサルダウナライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コム-アダプタ付高演色φ17 埋込穴径φ150 1/2配光角		1	
238	26階	⑳A01	足元灯	ナツメ球 E13	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1	
239	5階	㉑A01	ダウナライト φ150	FDL18	1	1 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		1	
240	14階	㉒A02	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2	
241	4階	㉓A02	ユニバーサルダウナライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コム-アダプタ付高演色φ17 埋込穴径φ150 1/2配光角		1	
242	26階	㉔A02	足元灯	ナツメ球 E13	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1	
243	5階	㉕A02	ダウナライト φ150	FDL18	1	1 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		1	
244	14階	㉖A03	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2	
245	24階	㉗A03	コニバーサルダウナライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コム-アダプタ付高演色φ17 埋込穴径φ150 1/2配光角		1	
246	3階	㉘A03	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッドライト		1	
247	4階	㉙A03	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1	
248	5階	㉚A03	ダウナライト φ150	FDL18	1	1 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		1	
249	14階	㉛A05	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2	
250	24階	㉜A05	ユニバーサルダウナライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コム-アダプタ付高演色φ17 埋込穴径φ150 1/2配光角		1	
251	3階	㉝A05	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッドライト		1	
252	4階	㉞A05	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1	
253	5階	㉟A05	ダウナライト φ150	FDL18	1	1 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		1	
254	14階	㉟A06	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2	
255	24階	㉟A06	ユニバーサルダウナライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コム-アダプタ付高演色φ17 埋込穴径φ150 1/2配光角		1	
256	3階	㉟A06	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッドライト		1	
257	4階	㉟A06	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1	
258	5階	㉟A06	ダウナライト φ150	FDL18	1	1 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		1	
259	14階	㉟A07	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2	
260	24階	㉟A07	ユニバーサルダウナライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コム-アダプタ付高演色φ17 埋込穴径φ150 1/2配光角		1	
261	3階	㉟A07	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッドライト		1	
262	4階	㉟A07	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1	
263	5階	㉟A07	ダウナライト φ150	FDL18	1	1 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		1	
264	14階	㉟A08	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2	
265	24階	㉟A08	ユニバーサルダウナライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コム-アダプタ付高演色φ17 埋込穴径φ150 1/2配光角		1	
266	3階	㉟A08	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッドライト		1	
267	4階	㉟A08	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1	
268	5階	㉟A08	ダウナライト φ150	FDL18	1	1 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		1	
269	14階	㉟A09	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2	
270	24階	㉟A09	ユニバーサルダウナライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コム-アダプタ付高演色φ17 埋込穴径φ150 1/2配光角		1	
271	3階	㉟A09	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッドライト		1	
272	4階	㉟A09	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1	
273	5階	㉟A09	ダウナライト φ150	FDL18	1	1 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		1	
274	14階	㉟A10	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2	
275	24階	㉟A10	ユニバーサルダウナライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コム-アダプタ付高演色φ17 埋込穴径φ150 1/2配光角		1	
276	3階	㉟A10	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッドライト		1	
277	4階	㉟A10	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1	
278	5階	㉟A10	ダウナライト φ150	FDL18	1	1 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		1	
279	14階	㉟A11	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2	
280	24階	㉟A11	ユニバーサルダウナライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コム-アダプタ付高演色φ17 埋込穴径φ150 1/2配光角		1	
281	3階	㉟A11	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッドライト		1	
282	4階	㉟A11	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1	
283	5階	㉟A11	ダウナライト φ150	FDL18	1	1 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		1	
284	14階	㉟A12	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2	
285	24階	㉟A12	ユニバーサルダウナライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コム-アダプタ付高演色φ17 埋込穴径φ150 1/2配光角		1	
286	3階	㉟A12	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッドライト		1	
287	4階	㉟A12	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1	
288	5階	㉟A12	ダウナライト φ150	FDL18	1	1 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		1	
289	14階	㉟A13	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2	
290	24階	㉟A13	ユニバーサルダウナライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LED1コム-アダプタ付高演色φ17 埋込穴径φ150 1/2配光角		1	
291	3階	㉟A13	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッドライト		1	
292	4階	㉟A13	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色		1	
293	5階	㉟A13	ダウナライト φ150	FDL18	1	1 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		1	
294	19階	㉟A14	EPS	トラ型 ガード付	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1
295	20階	㉟A14	AD-PS	トラ型 ガード付	FL20	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1
296	8階	㉟A14	汚物処理室	埋込型 幅300	FL20	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		4
297	27階	㉟A14	汚物処理室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
298	28階	㉟A14	洗面コート	フランジ	FL20	2	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
299	21階	㉟A14	洗面コート	埋込型 幅190	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1
300	24階	51.	廻避室	埋込型 幅300 カバ付	FLR40	3	6 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		6
301	32階	51.	廻避室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2 LED非常用照 明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		2
302	32階	52.	ナースステーション	埋込非常灯 300 ルーバ付	FLR40	19	38 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		38
303	32階	52.	ナースステーション	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2 LED非常用照 明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		2
304	30階	52.	ナースステーション	トラ型	FLR40	5	5 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		5
305	31階	52.	ナースステーション	フランジ	FL20	2	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
306	18階	53.	廊下	スクリア照明 幅350	FPL28	3	6 スクリアレス照明ユニット		3
307	33階	53.	廊下	ダクトス派ナイト	FLR40	3	3 LEDクリア付		3
308	12階	54.	廻避室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	8	8 LED非常用照 明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		8
309	18階	54.	廊下	スクリア照明 幅350	FPL28	27	9 LEDクリア付		27
310	32階	54.	廊下	ダウナライト φ150	クリプト110V60形	9	9 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		9
311	30階	54.	廊下	BBBL形洗面所 天井埋込 片面	点滅	910×90	1 BBBL形 点滅 天井面酒		1
312	32階	54.	廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	2	2 LED誘導灯 壁埋込形C級(10形)片面灯		2
313	24階	54.	廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1 LED誘導灯 壁埋込形C級(10形)片面灯		1
314	30階	54.	廊下	C級誘導灯 天井埋込 面面 460×90	FL10	1	1 LED誘導灯 壁 天井面埋付型 吊下兼用形C級(10形)片面灯		1
315	12階	55.	廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	4	4 LED非常用照 明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		4
316	18階	55.	廊下	スクリア照明 幅350	FPL28	17	34 スクリアレス照明ユニット		17
317	32階	55.	廊下	ダウナライト φ150	クリプト110V60形	3	3 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		3
318	33階	55.	廊下	ダクトスポットライト	FLR40	3	3 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		3
319	30階	55.	廊下	BBBL形洗面所 天井埋込 片面	点滅	910×90	1 BBBL形 点滅 天井面酒		1
320	24階	56.	廊下	埋込型 幅300 カバ付	FLR40	6	12 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		12
321	12階	56.	廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	6	6 LED非常用照 明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		6
322	18階	56.	廊下	スクリア照明 幅350	FPL28	8	16 スクリアレス照明ユニット		8
323	32階	56.	廊下	ダウナライト φ150	クリプト110V60形	2	2 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		2
324	32階	56.	廊下	BBBL形洗面所 天井埋込 片面	点滅	660×90	2 BBBL形 点滅 天井面酒		2
325	32階	56.	廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1 LED誘導灯 壁埋込形C級(10形)片面灯		1
326	32階	56.	廊下	BBBL形洗面所 天井埋込 片面	点滅	910×90	1 BBBL形 点滅 天井面酒		1
327	12階	57.	廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2 LED非常用照 明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		2
328	18階	57.	廊下	スクリア照明 幅350	FPL28	5	10 スクリアレス照明ユニット		5
329	32階	57.	廊下	BBBL形洗面所 天井埋込 片面	点滅	910×90	1 BBBL形 点滅 天井面酒		1
330	14階	58.	看護師控室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		4
331	23階	58.	看護師控室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
332	23階	59.	看護室看護室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
333	16階	59.	廊下-EVホール	ダウナライト φ150	FDL18	20	20 LEDV-アダプタ付φ150 PWM調光		20
334	12階	60.	廊下-EVホール	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	5	5 LED非常用照 明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		5
335	30階	60.	廊下-EVホール	トラ型	FLR40	17	17 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		17
336	31階	60.	廊下-EVホール	ダウナライト φ75	FL20	8	8 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		8
337	13階	60.	廊下-EVホール	ダウナライト φ75	FLR40	2	2 LEDV-アダプタ付φ75 PWM調光		2
338	32階	60.	廊下-EVホール	BBBL形洗面所 壁埋込 片面	点滅	650×220	1 BBBL形 点滅 天井面酒		1
339	32階	60.	廊下-EVホール	BBBL形洗面所 壁埋込 片面	点滅	910×90	1 BBBL形 点滅 天井面酒		1
340	32階	60.	廊下-EVホール	トラ型	FL20	1	2 LEDS導導灯 壁埋込形B級BL形(20B形)片面灯		2

340	洗C	4階 60. 廉下-EVホール	LED誘導灯 壁埋込型 350×150	FL10	1	1	LED誘導灯 壁埋込型C級(10形)片面灯	1			
341	1 階 61. 厨房	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
342	23 階 61. 厨房	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
343	12 階 62. 患者食堂	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2				
344	34 階 62. 患者食堂	2カエラ照明 鏡600	FPL55	6	18	LED外張光灯LED代替ランプ (電源内蔵) 55形	18				
345	5 階 62. 患者食堂	ダグラント φ150	FLD18	6	6	LED-“3”ランプφ150 PWM調光	6				
346	10 階 62. 患者食堂	センホールランプ φ150	ハロゲン電球110V60形	7	7	ビーム-ランプφ100	7				
347	35 階 63. ロッカ室	ダグラント φ150	FLD27	4	4	LED-“3”ランプφ150 PWM調光	4				
348	12 階 63. ロッカ室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1				
349	5 階 64. 医師待当室	ダグラント φ150	FLD18	4	4	LED-“3”ランプφ150 PWM調光	4				
350	12 階 64. 医師待当室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1				
351	36 階 65. 家族待室	角形ダグラント 鏡150 和風	FLD13	1	1	角形ダグラント 和風	1				
352	37 階 65. 家族待室	角形シーリング 500×700 和風	FL20	1	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
353	12 階 65. 家族待室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1				
354	20 階 66. EPS-3	トラップ型 ガード付	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1				
355	20 階 67. AD	トラップ型 ガード付	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1				
356	1 階 68. カフェレースーム	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
357	23 階 68. カフェレースーム	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
358	1 階 69. 面談室	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
359	23 階 69. 面談室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
360	20 階 70. DS	トラップ型 ガード付	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1				
361	40 階 71. 廉根 (Aタイプ)	円形プロテクト 防水	IL60	5	5	LED電球 電球色 GX53	5				
362	41 階 72. 空調機械室	空調機械室	空調機械室	FLR40	3	6	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	6			
363	42 階 72. 空調機械室	空調機械室	空調機械室	FLR40	12	24	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	24			
364	41 階 73. EV機械室	空付トランジット	空付トランジット	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
365	42 階 73. EV機械室	空付トランジット	空付トランジット	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
366	20 階 ①PS	トラップ型 ガード付	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1				
367	1 3階 ②313	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
368	2 3階 ②313	コニバーサルダランク φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4	LEDゴム-“3”ランプφ150 高演色タイプ 埋込穴径Φ150/1/2配光角	4				
369	3 3階 ②313	読書灯	FPL13	4	4	ショートアーム式ペッドライト	4				
370	4 3階 ②313	足元灯	ナツメ球 E12	2	2	LED小形電球 E12 電球色	2				
371	5 3階 ②313	ダグラント φ150	FLD18	1	1	LED-“3”ランプφ150 PWM調光	1				
372	1 3階 ③315	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
373	2 3階 ③315	コニバーサルダランク φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4	LEDゴム-“3”ランプφ150 高演色タイプ 埋込穴径Φ150/1/2配光角	4				
374	3 3階 ③315	読書灯	FPL13	4	4	ショートアーム式ペッドライト	4				
375	4 3階 ③315	足元灯	ナツメ球 E12	2	2	LED小形電球 E12 電球色	2				
376	5 3階 ③315	ダグラント φ150	FLD18	1	1	LED-“3”ランプφ150 PWM調光	1				
377	6 3階 ④209	逆富士型 幅200	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
378	7 3階 ⑤お手洗い	埋込型 幅300 カバー付	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
379	1 3階 ⑥316	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
380	2 3階 ⑥316	コニバーサルダランク φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4	LEDゴム-“3”ランプφ150 高演色タイプ 埋込穴径Φ150/1/2配光角	4				
381	3 3階 ⑥316	読書灯	FPL13	4	4	ショートアーム式ペッドライト	4				
382	4 3階 ⑥316	足元灯	ナツメ球 E12	2	2	LED小形電球 E12 電球色	2				
383	5 3階 ⑥316	ダグラント φ150	FLD18	1	1	LED-“3”ランプφ150 PWM調光	1				
384	1 3階 ⑦317	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
385	2 3階 ⑦317	コニバーサルダランク φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4	LEDゴム-“3”ランプφ150 高演色タイプ 埋込穴径Φ150/1/2配光角	4				
386	3 3階 ⑦317	読書灯	FPL13	4	4	ショートアーム式ペッドライト	4				
387	4 3階 ⑦317	足元灯	ナツメ球 E12	2	2	LED小形電球 E12 電球色	2				
388	5 3階 ⑦317	ダグラント φ150	FLD18	1	1	LED-“3”ランプφ150 PWM調光	1				
389	8 3階 ⑧洗濯室	埋込型 幅300	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
390	9 3階 ⑨湯沸室	埋込型 幅300	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
391	1 3階 ⑩318	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
392	2 3階 ⑩318	コニバーサルダランク φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4	LEDゴム-“3”ランプφ150 高演色タイプ 埋込穴径Φ150/1/2配光角	4				
393	3 3階 ⑩318	読書灯	FPL13	4	4	ショートアーム式ペッドライト	4				
394	4 3階 ⑩318	足元灯	ナツメ球 E12	2	2	LED小形電球 E12 電球色	2				
395	5 3階 ⑩318	ダグラント φ150	FLD18	1	1	LED-“3”ランプφ150 PWM調光	1				
396	1 3階 ⑪319	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
397	2 3階 ⑪319	コニバーサルダランク φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4	LEDゴム-“3”ランプφ150 高演色タイプ 埋込穴径Φ150/1/2配光角	4				
398	3 3階 ⑪319	読書灯	FPL13	4	4	ショートアーム式ペッドライト	4				
399	4 3階 ⑪319	足元灯	ナツメ球 E12	2	2	LED小形電球 E12 電球色	2				
400	5 3階 ⑪319	ダグラント φ150	FLD18	1	1	LED-“3”ランプφ150 PWM調光	1				
401	6 3階 ⑫320	逆富士型 幅200	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
402	1 3階 ⑫320	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
403	2 3階 ⑫320	コニバーサルダランク φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1	LEDゴム-“3”ランプφ150 高演色タイプ 埋込穴径Φ150/1/2配光角	1				
404	3 3階 ⑫320	読書灯	FPL13	1	1	ショートアーム式ペッドライト	1				
405	4 3階 ⑫320	足元灯	ナツメ球 E12	1	1	LED小形電球 E12 電球色	1				
406	5 3階 ⑫320	ダグラント φ150	FLD18	1	1	LED-“3”ランプφ150 PWM調光	1				
407	9 階 ⑬320	浴室灯 φ100	IL60	1	1	LED電球 E26 26W 60形相当 電球色	1				
408	10 階 ⑭ディコーナー	センホールランプ φ150	ハロゲン電球110V60形	8	8	ビーム-ランプ φ100	8				
409	11 階 ⑭ディコーナー	壁面ブケット 330×150	クリプト電球60形	2	2	LED電球 E17 26W 60W 電球色	2				
410	12 階 ⑭ディコーナー	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1				
411	13 階 ⑭ディコーナー	ダグラント φ75	ハロゲン電球110V60形	2	2	LED-“3”ランプφ75 PWM調光	2				
412	38 階 ⑭廊下	逆富士型 幅150	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1				
413	1 3階 ⑮321	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
414	2 3階 ⑮321	コニバーサルダランク φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4	LEDゴム-“3”ランプφ150 高演色タイプ 埋込穴径Φ150/1/2配光角	4				
415	3 3階 ⑮321	読書灯	FPL13	4	4	ショートアーム式ペッドライト	4				
416	4 3階 ⑮321	足元灯	ナツメ球 E12	2	2	LED小形電球 E12 電球色	2				
417	5 3階 ⑮321	ダグラント φ150	FLD18	1	1	LED-“3”ランプφ150 PWM調光	1				
418	7 3階 ⑯321	埋込型 幅300 カバー付	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1				
419	1 3階 ⑯322	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
420	2 3階 ⑯322	コニバーサルダランク φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4	LEDゴム-“3”ランプφ150 高演色タイプ 埋込穴径Φ150/1/2配光角	4				
421	3 3階 ⑯322	読書灯	FPL13	4	4	ショートアーム式ペッドライト	4				
422	4 3階 ⑯322	足元灯	ナツメ球 E12	2	2	LED小形電球 E12 電球色	2				
423	5 3階 ⑯322	ダグラント φ150	FLD18	1	1	LED-“3”ランプφ150 PWM調光	1				
424	43 階 ⑰ブライナー	埋込型 幅250 バル付	FLR40	7	14	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	14				
425	12 階 ⑰ブライナー	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2				
426	16 階 ⑰ブライナー	ダグラント φ150	FLD18	2	2	LED-“3”ランプφ150 PWM調光	2				
427	14 階 ⑰浴浴室	耐熱ダクト φ100	IL40	2	2	軒下用 LED E-Dランプ 防雨型	2				
428	12 階 ⑰浴浴室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1				
429	17 階 ⑰浴浴室	浴室灯 壁250	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1				
430	24 階 ⑰看護支援室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
431	29 階 ⑰看護支援室	埋込型 幅300 ルーバー付	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
432	12 階 ⑰看護支援室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2				
433	16 階 ⑰看護支援室	ダグラント φ150	FLD18	1	1	LED-“3”ランプφ150 PWM調光	1				
434	31 階 ⑰看護支援室	トラップ型	FL20	2	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
435	30 階 ⑰看護支援室	トラップ型	FLR40	3	3	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	3				
436	24 階 ⑰NTCU	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	12	24	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	24				
437	23 階 ⑰NTCU	コニバーサルダランク φ150	ハロゲン電球110V100形	5	5	LEDゴム-“3”ランプφ150 高演色タイプ 埋込穴径Φ150/1/2配光角	5				
438	44 階 ⑰NTCU	埋込非常灯 防水 電									

455	3階 ⑨スパンクラン-設備	笠付トフ型	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1		
456	42 3階 ⑨スパンクラン-設備	笠付トフ型	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
457	22 3階 ⑨倉庫	逆富士型 幅150	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1		
458	23 3階 ⑨看護師室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
459	14 3階 ⑨介護浴室	防湿ダクト型 φ150	FDL13	2	2 軒下用 LED Dダクトライト 防雨型	2		
460	15 3階 ⑨介護浴室	浴室灯 幅250	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
461	1 3階 ⑩301	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
462	2 3階 ⑩301	コニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LEDコード・サザンカラーフラッシュ型 φ150 1/2配光角	1		
463	4 3階 ⑩301	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色	1		
464	5 3階 ⑩301	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED+~ダクトφ150 PWM調光	1		
465	1 3階 ⑩302	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
466	2 3階 ⑩302	コニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LEDコード・サザンカラーフラッシュ型 φ150 1/2配光角	1		
467	3 3階 ⑩302	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッキライト	1		
468	4 3階 ⑩302	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色	1		
469	5 3階 ⑩302	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED+~ダクトφ150 PWM調光	1		
470	1 3階 ⑩303	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
471	2 3階 ⑩303	コニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LEDコード・サザンカラーフラッシュ型 φ150 1/2配光角	1		
472	3 3階 ⑩303	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッキライト	1		
473	4 3階 ⑩303	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色	1		
474	5 3階 ⑩303	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED+~ダクトφ150 PWM調光	1		
475	1 3階 ⑩305	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
476	2 3階 ⑩305	コニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LEDコード・サザンカラーフラッシュ型 φ150 1/2配光角	1		
477	3 3階 ⑩305	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッキライト	1		
478	4 3階 ⑩305	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色	1		
479	5 3階 ⑩305	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED+~ダクトφ150 PWM調光	1		
480	1 3階 ⑩306	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
481	2 3階 ⑩306	コニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LEDコード・サザンカラーフラッシュ型 φ150 1/2配光角	1		
482	3 3階 ⑩306	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッキライト	1		
483	4 3階 ⑩306	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色	1		
484	5 3階 ⑩306	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED+~ダクトφ150 PWM調光	1		
485	1 3階 ⑩307	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
486	2 3階 ⑩307	コニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LEDコード・サザンカラーフラッシュ型 φ150 1/2配光角	1		
487	3 3階 ⑩307	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッキライト	1		
488	4 3階 ⑩307	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色	1		
489	5 3階 ⑩307	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED+~ダクトφ150 PWM調光	1		
490	1 3階 ⑩308	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
491	2 3階 ⑩308	コニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LEDコード・サザンカラーフラッシュ型 φ150 1/2配光角	1		
492	3 3階 ⑩308	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッキライト	1		
493	4 3階 ⑩308	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色	1		
494	5 3階 ⑩308	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED+~ダクトφ150 PWM調光	1		
495	1 3階 ⑩309	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
496	2 3階 ⑩309	コニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LEDコード・サザンカラーフラッシュ型 φ150 1/2配光角	1		
497	3 3階 ⑩309	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッキライト	1		
498	4 3階 ⑩309	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色	1		
499	5 3階 ⑩309	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED+~ダクトφ150 PWM調光	1		
500	1 3階 ⑩310	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
501	2 3階 ⑩310	コニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LEDコード・サザンカラーフラッシュ型 φ150 1/2配光角	1		
502	3 3階 ⑩310	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッキライト	1		
503	4 3階 ⑩310	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色	1		
504	5 3階 ⑩310	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED+~ダクトφ150 PWM調光	1		
505	1 3階 ⑩311	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
506	2 3階 ⑩311	コニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LEDコード・サザンカラーフラッシュ型 φ150 1/2配光角	1		
507	3 3階 ⑩311	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッキライト	1		
508	4 3階 ⑩311	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色	1		
509	5 3階 ⑩311	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED+~ダクトφ150 PWM調光	1		
510	1 3階 ⑩312	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
511	2 3階 ⑩312	コニバーサルダクト型 φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1 LEDコード・サザンカラーフラッシュ型 φ150 1/2配光角	1		
512	3 3階 ⑩312	読書灯	FPL13	1	1 ショートアーム式ペッキライト	1		
513	4 3階 ⑩312	足元灯	ナツメ球 E12	1	1 LED小丸電球 E12 電球色	1		
514	5 3階 ⑩312	ダクトライト φ150	FDL18	1	1 LED+~ダクトφ150 PWM調光	1		
515	1 3階 ⑩312	トフ型 ガード付	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1		
516	20 3階 ⑩PS-DS	トフ型 ガード付	FL20	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1		
517	6 3階 ⑩汚物処理室	埋込型 幅300	FL20	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4		
518	27 3階 ⑩汚物処理室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
519	28 3階 ⑩洗面/手洗い	トフ型	FL20	2	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
520	21 3階 ⑩洗面/手洗い	埋込型 幅190	FLR40	1	1 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1		
521	1 3階 ⑩処置室	埋込型 幅300	FLR40	3	6 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	6		
522	12 3階 ⑩処置室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2 LED非常用照明天器 LED通用型 埋込型 低天井用 φ100	2		
523	29 3階 ⑩ナースステーション	埋込型 幅300 ルーバー付	FPL28	19	38 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	38		
524	12 3階 ⑩ナースステーション	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2 LED非常用照明天器 LED通用型 埋込型 低天井用 φ100	2		
525	30 3階 ⑩ナースステーション	トフ型	FLR40	5	5 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	5		
526	31 3階 ⑩ナースステーション	トフ型	FL20	2	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
527	18 3階 ⑩廊下	スケルトン型 幅350	FPL28	3	6 スケリルーム照明ニット	3		
528	33 3階 ⑩廊下	タク・スヘルト付	ハロゲン電球110V80形	3	3 LED+~ゲリゲル付	3		
529	12 3階 51. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	8	8 LED非常用照明天器 LED通用型 埋込型 低天井用 φ100	8		
530	18 3階 51. 廊下	スケルトン型 幅350	FPL28	27	54 スケリルーム照明ニット	27		
531	32 3階 51. 廊下	ダクトライト φ150	クリプトン電球60形	8	8 LED+~ダクトφ150 PWM調光	8		
532	16 3階 51. 廊下	ダクトライト φ150	FDL18	2	2 LED+~ダクトφ150 PWM調光	2		
533	52A 3階 51. 廊下	BBLB形誘導灯 天井埋込 片面 占幅 910~990	FL20	1	1 BBLB形誘導灯 天井埋込 片面	1		
534	C 3階 51. 廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1 LED誘導灯 壁埋込形C級(10形)片面灯	1		
535	D 3階 51. 廊下	C級誘導灯 天井埋込 面両 460×90	FL10	1	1 LED誘導灯 壁天井埋込形 壁下兼用形C級(10形)片面灯	1		
536	51. 廊下	ダクトライト φ150	クリプトン電球60形	8	1 LED誘導灯 壁天井埋込形 壁下兼用形B級BL形(20B形)片面灯	1		
537	12 3階 52. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	3	3 LED非常用照明天器 LED通用型 埋込型 低天井用 φ100	3		
538	18 3階 52. 廊下	スケルトン型 幅350	FPL28	12	24 スケリルーム照明ニット	12		
539	32 3階 52. 廊下	ダクトライト φ150	クリプトン電球60形	1	1 LED+~ダクトφ150 PWM調光	1		
540	33 3階 52. 廊下	タク・スヘルト付	ハロゲン電球110V80形	3	3 LED+~ゲリゲル付	3		
541	16 3階 52. 廊下	ダクトライト φ150	FDL18	2	2 LED+~ダクトφ150 PWM調光	2		
542	3階 52. 廊下	BBLB形誘導灯 天井埋込 片面 占幅 660×90	FL20	1	1 BBLB形誘導灯 天井埋込形B級(20B形)片面灯	1		
543	B 3階 52. 廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1 LED誘導灯 壁埋込形C級(10形)片面灯	1		
544	24 3階 53. 廊下	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	6	12 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	12		
545	12 3階 53. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	6	6 LED非常用照明天器 LED通用型 埋込型 低天井用 φ100	6		
546	18 3階 53. 廊下	スケルトン型 幅350	FPL28	8	16 スケリルーム照明ニット	8		
547	32 3階 53. 廊下	ダクトライト φ150	クリプトン電球60形	2	2 LED+~ダクトφ150 PWM調光	2		
548	3階 53. 廊下	BBLB形誘導灯 天井埋込 片面 占幅 910~990	FL20	1	1 BBLB形 低天井型 天井埋込	1		
549	3階 53. 廊下	BBLB形誘導灯 天井埋込 片面 占幅 660~90	FL20	2	2 LED誘導灯 壁天井埋込形B級(20B形)片面灯	2		
550	3階 53. 廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1 LED誘導灯 壁埋込形C級(10形)片面灯	1		
551	18 3階 54. 廊下	スケルトン型 幅350	FPL28	5	10 スケリルーム照明ニット	5		
552	12 3階 54. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1 LED非常用照明天器 LED通用型 埋込型 低天井用 φ100	1		
553	3階 54. 廊下	BBLB形誘導灯 天井埋込 片面 占幅 910~990	FL20	1	1 BBLB形 低天井型 天井埋込	1		
554	1 3階 55. 看護室	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4		
555	23 3階 55. 看護室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
556	23 3階 56. 看護学生室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
557	16 3階 57. 廊下-EVホール	ダクトライト φ150	FDL18	20	20 LED+~ダクトφ150 PWM調光	20		
558	30 3階 57. 廊下-EVホール	トフ型	FLR40	17	17 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	17		
559	31 3階 57. 廊下-EVホール	トフ型	FL20	8	8 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	8		
560	12 3階 57. 廊下-EVホール	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	5	5 LED非常用照明天器 LED通用型 埋込型 低天井用 φ100	5		
561	13 3階 57. 廊下-EVホール	ダクトライト φ150	ハロゲン電球110V60形	2	2 LED+~ダクトφ150 PWM調光	2		
562	3階 57. 廊下-EVホール	BBLB形誘導灯 天井埋込 片面 占幅 910~990	FL20	1	1 BBLB形 低天井型 天井埋込	1		
563	C 3階 57. 廊下-EVホール	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1 LED誘導灯 壁埋込形C級(10形)片面灯	1		
564	56 3階 57. 廊下-EVホール	B級BL形誘導灯 壁埋込 650×220	FL20	2	2 LED誘導灯 壁埋込形B級BL形(20B形)片面灯	2		
565	1 3階 58. 附室	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4		
566	23 3階 58. 附室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2 直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
567	12 3階 59. 患者食堂	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2 LED非常用照明天器 LED通用型 埋込型 低天井用 φ100	2		
568	34 3階 59. 患者食堂	スケルトン型 幅600	FLPL55	6	18 LED+~ダクトφ150 PWM調光	18		
569	5 3階 59. 患者食堂	ダクトライト φ150	FDL18	6	16 LED+~ダクトφ150 PWM調光	6		

570	10 3階 59. 患者食堂	ビンホールダウンライト φ150	ハロゲン電球110V60形	7	7 ビンホールダウンライト φ100	1	7		
571	35 3階 60. 面接室	ダクトライト φ150	FLD27	4	4 LED [△] ダクトライトφ150 PWM調光	1	4		
572	12 3階 60. 面接室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1	1		
573	5 3階 61. 医師待合室	ダクトライト φ150	FLD18	4	4 LED [△] ダクトライトφ150 PWM調光	1	4		
574	12 3階 61. 医師待合室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1	1		
575	36 3階 62. 図書室	角形ダウントライト 幅150 和風	FLD13	1	1 角形ダウントライト 和風	1	1		
576	37 3階 62. 図書室	角形シーリング 500×700 和風	FL20	1	4 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	1	4		
577	12 3階 62. 図書室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1	1		
578	LED 3階 62. 図書室	ダクトライト	LED	4	4 LED済みの為省略	1	1		
579	20 3階 63. EPS-3	ダクトライト ガード付	FL20	1	1 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	1	1		
580	20 3階 64. AD	ダクトライト ガード付	FL20	1	1 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	1	1		
581	1 3階 65. カフェ&スナック	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	1	4		
582	23 3階 65. カフェ&スナック	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	2	2		
583	1 3階 66. 宿直室	埋込型 幅300	FLR40	1	2 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	2	2		
584	23 3階 66. 宿直室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	2	2		
585	20 3階 67. PS-7	ダクトライト ガード付	FL20	1	1 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	1	1		
586	47 屋上 ①屋上	ブラケット 670×130	FL20	5	5 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	5	5		
587	41 屋上 ②空調機械室	ダクトトラップ 非常灯電源別置	FLR40	2	4 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	4	4		
588	42 屋上 ②空調機械室	ダクトトラップ	FLR40	18	36 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	36	36		
589	48 屋上 ③屋根	壁付スポットライト φ125	ビーム電球100形	2	2 LED電球 ビームランプ 100相当 電球色	2	2		
590	41 屋上 ④ELV機械室1	ダクトトラップ 非常灯電源別置	FLR40	2	4 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	4	4		
591	42 屋上 ④ELV機械室1	ダクトトラップ	FLR40	6	12 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	12	12		
592	41 屋上 ④ELV機械室2	ダクトトラップ 非常灯電源別置	FLR40	1	2 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	2	2		
593	42 屋上 ④ELV機械室2	ダクトトラップ	FLR40	1	2 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	2	2		
594	41 屋上 ⑤空調機械室7	ダクトトラップ 非常灯電源別置	FLR40	2	4 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	4	4		
595	42 屋上 ⑤空調機械室7	ダクトトラップ	FLR40	13	26 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	26	26		
596	39 屋上 ⑥空調機械室7	ダクトトラップ	FLR40	1	1 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	1	1		
597	19 屋上 ⑥空調機械室7	ダクトライト ガード付	FLR40	2	2 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	2	2		
598	41 屋上 ⑥空調機械室6	ダクトトラップ 非常灯電源別置	FLR40	2	4 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	4	4		
599	42 屋上 ⑥空調機械室6	ダクトトラップ	FLR40	6	12 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	12	12		
600	49 2階 ①OP-1	埋込型 幅300 調光	FLR40	10	30 直管LEDダクト ECOHILUX HE-S-D	30	30		
601	44 2階 ①OP-1	埋込非常灯 防水 電源別置	ミニパラグ13形	2	2 埋込非常灯 防水 電源別置	2	2		
602	49 2階 ②OP-2	埋込型 幅300 調光	FLR40	10	30 直管LEDダクト ECOHILUX HE-S-D	30	30		
603	44 2階 ②OP-2	埋込非常灯 防水 電源別置	ミニパラグ13形	2	2 埋込非常灯 防水 電源別置	2	2		
604	46 2階 ③廊下	埋込型 幅300	FLR40	13	39 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	39	39		
605	44 2階 ③廊下	埋込非常灯 防水 電源別置	ミニパラグ13形	4	4 埋込非常灯 防水 電源別置	4	4		
606	24 2階 ④廊下	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	7	14 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	14	14		
607	44 2階 ④廊下	埋込非常灯 防水 電源別置	ミニパラグ13形	6	6 埋込非常灯 防水 電源別置	6	6		
608	45 2階 ④廊下	埋込スリップ照明 幅300	FCL20	3	3 スクリア照明 □300	3	3		
609	46 2階 ④廊下	埋込型 幅300	FLR40	7	21 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	21	21		
610	49 2階 ⑤OP-3	埋込型 幅300 調光	FLR40	10	30 直管LEDダクト ECOHILUX HE-S-D	30	30		
611	44 2階 ⑤OP-3	埋込非常灯 防水 電源別置	ミニパラグ13形	2	2 埋込非常灯 防水 電源別置	2	2		
612	46 2階 ⑥手洗いコーナー	埋込型 幅300	FLR40	1	3 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	3	3		
613	12 2階 ⑦ゴミ庫	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1	1		
614	46 2階 ⑦ゴミ庫	埋込型 幅300	FLR40	2	6 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	6	6		
615	46 2階 ⑧前室	埋込型 幅300	FLR40	7	21 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	21	21		
616	44 2階 ⑧前室	埋込非常灯 防水 電源別置	ミニパラグ13形	2	2 埋込非常灯 防水 電源別置	2	2		
617	16 2階 ⑨廊下	ダクトライト φ150	FLD18	1	1 LED [△] ダクトライト φ150 PWM調光	1	1		
618	20 2階 ⑩PS	ダクトライト ガード付	FL20	1	1 直管LEDダクト ECOHILUX HE-S-D	1	1		
619	49 2階 ⑪OP-4	埋込型 幅300 調光	FLR40	10	30 直管LEDダクト ECOHILUX HE-S-D	30	30		
620	44 2階 ⑫OP-4	埋込非常灯 防水 電源別置	ミニパラグ13形	2	2 埋込非常灯 防水 電源別置	2	2		
621	21 2階 ⑬ナースステーション	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	4	4		
622	23 2階 ⑬ナースステーション	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	2	4 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	4	4		
623	16 2階 ⑭廊下	ダクトライト φ150	FLD18	4	4 LED [△] ダクトライト φ150 PWM調光	4	4		
624	12 2階 ⑭廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1	1		
625	1 2階 ⑮休憩室	埋込型 幅300	FLR40	4	8 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	8	8		
626	12 2階 ⑮休憩室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1	1		
627	7 2階 ⑯男子更衣室	埋込型 幅300 カバー付	FL20	2	4 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	4	4		
628	12 2階 ⑯男子更衣室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1	1		
629	28 2階 ⑯男子更衣室	ブラケット	FL20	1	1 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	1	1		
630	9 2階 ⑯男子更衣室	浴室灯 φ100	IL60	1	1 LED電球 E26 広配光60W相当 電球色	1	1		
631	5 2階 ⑯男子更衣室	ダクトライト φ150	FLD18	1	1 LED [△] ダクトライト φ150 PWM調光	1	1		
632	16 2階 ⑯女子更衣室	ダクトライト φ150	FLD18	2	2 LED [△] ダクトライト φ150 PWM調光	2	2		
633	7 2階 ⑯女子更衣室	埋込型 幅300 カバー付	FL20	2	4 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	4	4		
634	12 2階 ⑯女子更衣室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1	1		
635	28 2階 ⑯女子更衣室	浴室灯 φ100	IL60	1	1 LED電球 E26 広配光60W相当 電球色	1	1		
636	5 2階 ⑯女子更衣室	ダクトライト φ150	FLD18	1	1 LED [△] ダクトライト φ150 PWM調光	1	1		
637	16 2階 ⑯前室	ダクトライト φ150	FLD18	2	2 LED [△] ダクトライト φ150 PWM調光	2	2		
638	12 2階 ⑯前室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1 LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1	1		
639	20 2階 ⑯PS	トランジット ガード付	FL20	1	1 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	1	1		
640	1 2階 ⑯P208	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	4	4		
641	2 2階 ⑯P208	コニバーサルダクトライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LED [△] コニバーサルダクトライト φ150 高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角	4	4		
642	3 2階 ⑯P208	読書灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ペグドライ	4	4		
643	4 2階 ⑯P208	対光灯	ナツメ球 E12	2	2 LED [△] ナツメ球 E12 電球色	2	2		
644	5 2階 ⑯P208	ダクトライト φ150	FLD18	1	1 LED [△] ダクトライト φ150 PWM調光	1	1		
645	1 2階 ⑯P209	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	4	4		
646	2 2階 ⑯P209	コニバーサルダクトライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LED [△] コニバーサルダクトライト φ150 高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角	4	4		
647	3 2階 ⑯P209	読書灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ペグドライ	4	4		
648	4 2階 ⑯P209	対光灯	ナツメ球 E12	2	2 LED [△] ナツメ球 E12 電球色	2	2		
649	5 2階 ⑯P209	ダクトライト φ150	FLD18	1	1 LED [△] ダクトライト φ150 PWM調光	1	1		
650	6 2階 ⑯サンク室	造富士型 幅200	FL20	1	2 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	2	2		
651	7 2階 ⑯手洗い	埋込型 幅300 カバー付	FL20	1	2 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	2	2		
652	1 2階 ⑯P210	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	4	4		
653	2 2階 ⑯P210	コニバーサルダクトライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LED [△] コニバーサルダクトライト φ150 高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角	4	4		
654	3 2階 ⑯P210	読書灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ペグドライ	4	4		
655	4 2階 ⑯P210	対光灯	ナツメ球 E12	2	2 LED [△] ナツメ球 E12 電球色	2	2		
656	5 2階 ⑯P210	ダクトライト φ150	FLD18	1	1 LED [△] ダクトライト φ150 PWM調光	1	1		
657	1 2階 ⑯P211	埋込型 幅300	FLD18	1	1 LED [△] ダクトライト φ150 PWM調光	1	1		
658	2 2階 ⑯P211	コニバーサルダクトライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LED [△] コニバーサルダクトライト φ150 高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角	4	4		
659	3 2階 ⑯P211	読書灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ペグドライ	4	4		
660	4 2階 ⑯P211	対光灯	ナツメ球 E12	2	2 LED [△] ナツメ球 E12 電球色	2	2		
661	5 2階 ⑯P211	ダクトライト φ150	FLD18	1	1 LED [△] ダクトライト φ150 PWM調光	1	1		
662	7 2階 ⑯倉庫	埋込型 幅300 カバー付	FL20	1	2 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	2	2		
663	8 2階 ⑯湯沸室	埋込型 幅300	FL20	1	2 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	2	2		
664	1 2階 ⑯P212	埋込型 幅300	FLR40	2	4 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	4	4		
665	2 2階 ⑯P212	コニバーサルダクトライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4 LED [△] コニバーサルダクトライト φ150 高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角	4	4		
666	3 2階 ⑯P212	読書灯	FPL13	4	4 ショートアーム式ペグドライ	4	4		
667	4 2階 ⑯P212	対光灯	ナツメ球 E12	2	2 LED [△] ナツメ球 E12 電球色	2	2		
668	5 2階 ⑯P212	ダクトライト φ150	FLD18	1	1 LED [△] ダクトライト φ150 PWM調光	1	1		
669	8 2階 ⑯NCU	埋込型 幅300 カバー付	FL20	1	2 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	2	2		
670	24 2階 ⑯NCU	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	14	28 直管LEDダクト ECOHILUX HE190S (片側給電)	28	28		
671	44 2階 ⑯NCU	埋込非常灯 防水 電源別置	ミニパラグ13形	3	3 埋込非常灯 防水 電源別置	3	3		
672	2 2階 ⑯NCU	埋込非常灯 φ100 電源別置	ミニパラグ130V100形	5	5 LED [△] コニバーサルダクトライト				

685	1	2階 ③215	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
686	2	2階 ②205	コニバーサルダウンライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4	LEDコード式ワット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角	4			
687	3	2階 ③215	誘導灯	FPL13	4	4	ショートーム式ヘッドライト	4			
688	4	2階 ③215	足元灯	ナツメ球 E12	2	2	LEDドリーム電球 E12 電球色	2			
689	5	2階 ③215	ダクトライト φ150	FDL18	1	1	LEDA-3Wワットφ150 PWM調光	1			
690	7	2階 ③お手洗い	埋込型 幅300 カバー付	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
691	1	2階 ④216	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
692	2	2階 ④216	コニバーサルダウンライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4	LEDコード式ワット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角	4			
693	3	2階 ④216	誘導灯	FPL13	4	4	ショートーム式ヘッドライト	4			
694	4	2階 ④216	足元灯	ナツメ球 E12	2	2	LEDドリーム電球 E12 電球色	2			
695	5	2階 ④216	ダクトライト φ150	FDL18	1	1	LEDA-3Wワットφ150 PWM調光	1			
696	6	2階 ⑤リビング室	埋込型 幅200	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
697	14	2階 ⑥介護浴室	埋込ダクトφ150	FDL13	2	2	軒下用 E Dダクト型 防雨型	2			
698	15	2階 ⑥介護浴室	浴室灯 幅250	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
699	5	2階 ⑦WC	ダクトライト φ150	FDL18	1	1	LEDA-3Wワットφ150 PWM調光	1			
700	14	2階 ⑦浴室	耐湿ダクトライト φ150	FDL13	1	1	軒下用 E Dダクト型 防雨型	1			
701	17	2階 ⑧浴室	浴室灯 幅250	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
702	1	2階 ⑨217	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
703	2	2階 ⑨217	コニバーサルダウンライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4	LEDコード式ワット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角	4			
704	3	2階 ⑩217	誘導灯	FPL13	4	4	ショートーム式ヘッドライト	4			
705	4	2階 ⑩217	足元灯	ナツメ球 E12	2	2	LEDドリーム電球 E12 電球色	2			
706	1	2階 ⑪218	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
707	2	2階 ⑪218	コニバーサルダウンライト φ150	ハロゲン電球110V100形	4	4	LEDコード式ワット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角	4			
708	3	2階 ⑪218	誘導灯	FPL13	4	4	ショートーム式ヘッドライト	4			
709	4	2階 ⑫218	足元灯	ナツメ球 E12	2	2	LEDドリーム電球 E12 電球色	2			
710	19	2階 ⑭EPS-2	トラップ型 ガード付	FLR40	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
711	20	2階 ⑮AD	トラップ型 ガード付	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
712	27	2階 ⑯汚物処理室2	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
713	8	2階 ⑯汚物処理室2	埋込型 幅300	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
714	21	2階 ㉙洗濯室	埋込型 幅190	FLR40	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
715	5	2階 ㉙お手洗い	ダクトライト φ150	FDL18	1	1	LEDA-3Wワットφ150 PWM調光	1			
716	5	2階 ㉙WC	ダクトライト φ150	FDL18	2	2	LEDコード式ワット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角	2			
717	19	2階 ㉚スクリューカーボン	トラップ型 ガード付	FLR40	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
718	42	2階 ㉚スクリューカーボン	ダクト型 ガード付	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
719	22	2階 ㉚湯	逆富士型 幅150	FLR40	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
720	23	2階 ㉚看護師長室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
721	24	2階 ㉚カーフラッシュルーム面倒室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	4	8	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	8			
722	12	2階 ㉚カーフラッシュルーム面倒室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
723	8	2階 51, 1ICU	埋込型 幅300	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
724	24	2階 51, 1ICU	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	12	24	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	24			
725	2	2階 51, 1ICU	コニバーサルダウンライト φ150	ハロゲン電球110V100形	3	3	LEDコード式ワット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角	3			
726	44	2階 51, 1ICU	埋込非常灯 防水 電源別置	ミニハロゲン13形	3	3	埋込非常灯 防水 電源別置	3			
727	50	2階 51, 1ICU	ダクトライト φ150	FDL27	4	4	LEDコード式ワット高演色タイプ φ150 PWM調光	4			
728	5	2階 51, 1ICU	ダクトライト φ150	FDL18	1	1	LEDA-3Wワットφ150 PWM調光	1			
729	3	2階 52, 201	誘導灯	FPL13	1	1	ショートーム式ヘッドライト	1			
730	46	2階 52, 201	埋込型 幅300	FLR40	1	3	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	3			
731	4	2階 52, 201	足元灯	ナツメ球 E12	1	1	LEDドリーム電球 E12 電球色	1			
732	5	2階 52, 201	ダクトライト φ150	FDL18	1	1	LEDA-3Wワットφ150 PWM調光	1			
733	1	2階 53, 202	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
734	2	2階 53, 202	コニバーサルダウンライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1	LEDコード式ワット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角	1			
735	3	2階 53, 202	誘導灯	FPL13	1	1	ショートーム式ヘッドライト	1			
736	4	2階 53, 202	足元灯	ナツメ球 E12	1	1	LEDドリーム電球 E12 電球色	1			
737	5	2階 53, 202	ダクトライト φ150	FDL18	1	1	LEDA-3Wワットφ150 PWM調光	1			
738	1	2階 54, 203	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
739	2	2階 54, 203	コニバーサルダウンライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1	LEDコード式ワット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角	1			
740	3	2階 54, 203	誘導灯	FPL13	1	1	ショートーム式ヘッドライト	1			
741	4	2階 54, 203	足元灯	ナツメ球 E12	1	1	LEDドリーム電球 E12 電球色	1			
742	5	2階 54, 203	ダクトライト φ150	FDL18	1	1	LEDA-3Wワットφ150 PWM調光	1			
743	1	2階 55, 205	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
744	2	2階 55, 205	コニバーサルダウンライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1	LEDコード式ワット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角	1			
745	3	2階 55, 205	誘導灯	FPL13	1	1	ショートーム式ヘッドライト	1			
746	4	2階 55, 205	足元灯	ナツメ球 E12	1	1	LEDドリーム電球 E12 電球色	1			
747	5	2階 55, 205	ダクトライト φ150	FDL18	1	1	LEDA-3Wワットφ150 PWM調光	1			
748	1	2階 56, 206	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
749	2	2階 56, 206	コニバーサルダウンライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1	LEDコード式ワット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角	1			
750	3	2階 56, 206	誘導灯	FPL13	1	1	ショートーム式ヘッドライト	1			
751	4	2階 56, 206	足元灯	ナツメ球 E12	1	1	LEDドリーム電球 E12 電球色	1			
752	5	2階 56, 206	ダクトライト φ150	FDL18	1	1	LEDA-3Wワットφ150 PWM調光	1			
753	1	2階 57, 207	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
754	2	2階 57, 207	コニバーサルダウンライト φ150	ハロゲン電球110V100形	1	1	LEDコード式ワット高演色タイプ 埋込穴径Φ150 1/2配光角	1			
755	3	2階 57, 207	誘導灯	FPL13	1	1	ショートーム式ヘッドライト	1			
756	4	2階 57, 207	足元灯	ナツメ球 E12	1	1	LEDドリーム電球 E12 電球色	1			
757	5	2階 57, 207	ダクトライト φ150	FDL18	1	1	LEDA-3Wワットφ150 PWM調光	1			
758	20	2階 58, EPS	トラップ型 ガード付	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
759	20	2階 59, AD-PS	トラップ型 ガード付	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
760	8	2階 60, 汚物処理	埋込型 幅300	FL20	3	6	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	6			
761	12	2階 60, 汚物処理	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
762	28	2階 61, 洗面コート	ブラケット	FL20	2	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
763	21	2階 61, 洗面コート	埋込型 幅190	FLR40	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
764	24	2階 62, 処置室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	3	6	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	6			
765	12	2階 62, 処置室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2			
766	29	2階 63, ナースステーション	埋込型 幅300 ルーバー付	FLR40	19	38	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	38			
767	12	2階 63, ナースステーション	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2			
768	30	2階 63, ナースステーション	トラップ型	FLR40	5	5	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	5			
769	31	2階 63, ナースステーション	トラップ型	FL20	2	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
770	18	2階 64, 廊下	スクエア照明 幅350	FPL28	3	6	スクエアルーム照明ユニット	6			
771	33	2階 64, 廊下	ダクト式ポットライト	FLR40	3	3	LEDダクト式ポットライト	3			
772	12	2階 65, 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	8	8	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	8			
773	18	2階 65, 廊下	スクエア照明 幅350	FPL28	28	56	スクエアルーム照明ユニット	56			
774	32	2階 65, 廊下	ダクトライト φ150	クリートン電球60形	9	9	LEDA-3Wワットφ150 PWM調光	9			
775	25A	2階 65, 廊下	壁面取付灯 天井埋込	FL20	1	1	B級BL形 天井埋付	1			
776	25B	2階 65, 廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	2	2	LED誘導灯 壁埋込C級(10形)面面灯	2			
777	25C	2階 65, 廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1	LED誘導灯 壁埋込C級(10形)面面灯	1			
778	25D	2階 65, 廊下	C級誘導灯 天井埋込 幅460×90	FL10	1	1	LED誘導灯 壁・天井面形・吊下兼用形C級(10形)面面灯	1			
779	18	2階 66, 廊下	スクエア照明 幅350	FPL28	17	34	スクエアルーム照明ユニット	34			
780	12	2階 66, 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	4	4	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	4			
781	33	2階 66, 廊下	ダクト式ポットライト	FLR40	3	3	LEDダクト式ポットライト	3			
782	32	2階 66, 廊下	ダクトライト φ150	クリートン電球60形	3	3	LEDA-3Wワットφ150 PWM調光	3			
783	32	2階 66, 廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1	LED誘導灯 壁埋込C級(10形)面面灯	1			
784	46	2階 67, 廊下</td									

800	23	2階 69. MEセンター	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	3	6	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	6		
801	20	2階 70. AD	トラ型 ガード付	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1		
802	18	1階 71. 廊下	スクエア照明 幅300	FPL28	5	10	スクエアルーム照明ユニット	5		
803	12	2階 71. 廊下	埋込非常灯 幅160 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1		
804	25A	1階 71. 廊下	埋込非常灯 天井埋込 片面 周囲910×90	FL20	1	1	B級BL形 点滅型 天井直付	1		
805	1	2階 72. 看護師控室	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4		
806	23	2階 72. 看護師控室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
807	23	2階 73. 看護学生控室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
808	16	2階 74. 廊下-EVホール前	グラント φ150	FLD18	19	19	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	19		
809	10	2階 74. 廊下-EVホール前	ビンホールグラント φ150	ハロゲン電球110V60形	2	2	ビンホールグラント φ100	2		
810	12	2階 74. 廊下-EVホール前	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	6	6	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	6		
811	30	2階 74. 廊下-EVホール前	トラ型	FLR40	17	17	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	17		
812	31	2階 74. 廊下-EVホール前	トラ型	FL20	8	8	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	8		
813	13	2階 74. 廊下-EVホール前	グラント φ75	ハロゲン電球110V60形	2	2	LED-“3”ワットφ75 PWM調光	2		
914	3C	1階 74. 廊下-EVホール前	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1	LED誘導灯 壁埋込C級(10形)片面灯	1		
815	8A	1階 74. 廊下-EVホール前	BB800形誘導灯 天井埋込 片面 周囲910×90	FL20	1	1	B級BL形 点滅型 天井面付	1		
816	5F	1階 74. 廊下-EVホール前	BB級BL形誘導灯 壁埋込 650×220	FL20	2	2	LED誘導灯 壁埋込BB級BL形(20B形)片面灯	2		
817	1	2階 75. 厨房	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4		
818	23	2階 75. 厨房	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
819	10	2階 76. 患者食堂 テルーム	ビンホールダウントライト φ100	ハロゲン電球110V60形	8	8	ビンホールダウントライト φ100	8		
820	12	2階 76. 患者食堂 テルーム	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2		
821	34	2階 76. 患者食堂 テルーム	スクエア照明 幅600	FPL55	6	18	コボル特光LED代替ツバ (電球内蔵) 55形	18		
822	5	2階 76. 患者食堂 テルーム	グラント φ150	FLD18	3	3	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	3		
823	12	2階 77. 家族控室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1		
824	36	2階 77. 家族控室	角形ダウントライト φ150 和風	FLD13	1	1	角形ダウントライト 和風	1		
825	37	2階 77. 家族控室	角形シーリング 500×700 和風	FL20	1	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4		
826	1	2階 78. 医師待合室	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4		
827	12	2階 78. 医師待合室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1		
828	20	2階 79. EPS	トラ型 ガード付	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1		
829	84	2階 79. ベランダ	屋外角形グラント φ125	クリプト電球40形	4	4	LED電球 E17 広配光 40形相当 電球色	4		
830	48	2階 79. ベランダ	屋外スリムトライト φ125	エーム電球100形	1	1	LED電球 ビームランプ 100形相当 電球色	1		
831	20	2階 80. AD-4(ラム)	トラ型 ガード付	FL20	4	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4		
832	48	2階 81. 2階塔内	要付スリムトライト φ125	ビーム電球100形	6	6	LED電球 ビームランプ 100形相当 電球色	6		
833	12	1階 ①外-外	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	8	8	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	8		
834	16	1階 ②自販機コーナー	グラント φ150	FLD18	2	2	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	2		
835	52	1階 ③エントラス	表面プリント φ250	ハロゲン電球110V150形	12	12	壁面付型 プリーブライト	12		
836	53	1階 ③エントラス	高天井ダクト φ400	HF250	8	8	タフライト R2-Rシリーズ LICONEX	8		
837	54	1階 ③エントラス	グラント φ200	FHT42	4	8	LED-“3”ワット大光量φ200埋込ダクトφ200	4		
838	16	1階 ③エントラス	グラント φ150	FLD18	11	11	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	11		
839	12	1階 ③エントラス	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2		
840	5A	1階 ③エントラス	BB800形誘導灯 天井埋込 片面 周囲910×90	FL20	2	2	B級BL形 点滅型 天井面付	2		
841	5	1階 ④風除室	グラント φ150	FLD18	12	12	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	12		
842	12	1階 ④風除室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2		
843	5	1階 ④トレイ	グラント φ150	FLD18	14	14	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	14		
844	30	1階 ⑤トイレ	トラ型	FLR40	20	20	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	20		
845	12	1階 ⑤トイレ	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	5	5	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	5		
846	7	1階 ⑤トイレ	埋込型 幅300 カバー付	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
847	55	1階 ⑥整形外科待合	埋込式エコ照明 幅350	FML55	6	12	スクエアルーム照明ユニット	6		
848	12	1階 ⑥整形外科待合	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	3	3	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	3		
849	24	1階 ⑦ギフト室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4		
850	27	1階 ⑦ギフト室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
851	24	1階 ⑧診察室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	8	16	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	16		
852	27	1階 ⑧診察室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	4	8	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	8		
853	29	1階 ⑨受付	埋込型 幅300 ルーバー付	FLR40	4	8	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	8		
854	27	1階 ⑩診察室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	5	10	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	10		
855	24	1階 ⑩診察室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	10	20	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	20		
856	16	1階 ⑩診察室	グラント φ150	FLD18	3	3	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	3		
857	55	1階 ⑪内科待合	埋込式エコ照明 幅350	FML55	6	12	スクエアルーム照明ユニット	6		
858	12	1階 ⑪内科待合	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2		
859	29	1階 ⑫外-外-輸送経受付	埋込型 幅300 ルーバー付	FLR40	4	8	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	8		
860	27	1階 ⑬診察室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	5	10	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	10		
861	24	1階 ⑬診察室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	10	20	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	20		
862	16	1階 ⑬診察室	グラント φ150	FLD18	2	2	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	2		
863	12	1階 ⑬診察室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1		
864	55	1階 ⑭待合	埋込式エコ照明 幅350	FML55	6	12	スクエアルーム照明ユニット	6		
865	12	1階 ⑭待合	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2		
866	29	1階 ⑮待合-小児科受付	埋込型 幅300 ルーバー付	FLR40	4	8	直管LEDランプ ECOHILUX HE-S-D	8		
867	56	1階 ⑯眼科診察室①	埋込型 幅300 位相調光	FLR40	4	8	直管LEDランプ ECOHILUX HE-S-D	8		
868	24	1階 ⑯待合	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	7	14	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	14		
869	12	1階 ⑯待合	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1		
870	12	1階 ⑯眼科 他エア	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	3	3	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	3		
871	24	1階 ⑯眼科 他エア	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	13	26	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	26		
872	16	1階 ⑯奥更衣室	グラント φ150	FLD18	2	2	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	2		
873	12	1階 ⑯奥更衣室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1		
874	27	1階 ⑯小児科診察	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	5	10	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	10		
875	24	1階 ⑯小児科診察	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	8	16	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	16		
876	16	1階 ⑯小児科診察	グラント φ150	FLD18	1	1	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	1		
877	19	1階 ⑭AD8	トラ型 ガード付	FLR40	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1		
878	7	1階 ⑭お手洗い	埋込型 幅300 カバー付	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
879	57	1階 ⑯中待合	丸形埋込シーリング φ450	FML36	5	15	丸形シーリング φ450	5		
880	12	1階 ⑯中待合	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2		
881	16	1階 ⑯外待合 (廊下)	グラント φ150	FLD18	55	55	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	55		
882	33	1階 ⑯外待合 (廊下)	グラント φ150	FLR40	11	11	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	11		
883	55	1階 ⑯外待合 (廊下)	埋込式エコ照明 幅350	FML55	18	36	スクエアルーム照明ユニット	18		
884	12	1階 ⑯外待合 (廊下)	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	9	9	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	9		
885	30	1階 ⑯外待合 (廊下)	トラ型	FLR40	52	52	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	52		
886	3C	1階 ⑯外待合 (廊下)	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1	LED誘導灯 壁埋込C級(10形)片面灯	1		
887	55	1階 ⑯外待合 (廊下)	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1	LED誘導灯 壁埋込C級(10形)片面灯	1		
888	24	1階 ⑯外待合 (廊下)	BB800形誘導灯 天井埋込 片面 周囲910×90	FL20	1	1	B級BL形 点滅型 天井面付	1		
889	1	1階 ⑯検査付	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4		
890	23	1階 ⑯検査付	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4		
891	1	1階 ⑯診察室	埋込型 幅300	FLR40	5	10	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	10		
892	51	1階 ⑯診察室	グラント φ150	FLD18	2	2	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	2		
893	16	1階 ⑯診察室	グラント φ150	FLD18	1	1	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	1		
894	12	1階 ⑯診察室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2		
895	51	1階 ⑯トレイ	グラント φ150	FLD18	5	5	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	5		
896	31	1階 ⑯トレイ	トラ型	FL20	2	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
897	12	1階 ⑯トレイ	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2		
898	30	1階 ⑯トレイ	トラ型	FLR40	2	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2		
899	1	1階 ⑯検査室	埋込型 幅30							

915	27	1階 ⑨ロッカー・通路	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
916	8	1階 ⑩ロッカー・通路	埋込型 幅300	FL20	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
917	56	1階 ⑩腹部工コ-室	埋込型 幅300 位相調光	FLR40	4	3	直管LEDシーリング ECOHILUX HE-S-D	8			
918	12	1階 ⑩腹部工コ-室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	5	5	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	5			
919	16	1階 ⑩腹部工コ-室	グランライト φ150	FDL18	4	4	LED-A-3ワットφ150 PWM調光	4			
920	24	1階 ⑩腹部工コ-室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	5	10	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	10			
921	62	1階 ⑩腹部工コ-室	埋込型 幅250	FML36	4	8	スケアパネル照明ユニット	4			
922	24	1階 ⑪リビング室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	3	6	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	6			
923	12	1階 ⑪リビング室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
924	12	1階 ⑫対応検査室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
925	24	1階 ⑬操作室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
926	12	1階 ⑭通作室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
927	16	1階 ⑭通路	グランライト φ150	FDL18	7	7	LED-A-3ワットφ150 PWM調光	7			
928	12	1階 ⑮通路	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2			
929	58	1階 ⑯通路	手元灯 PSF 80×620	FL20	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
930	55	1階 ⑯廊下	埋込スリム照明 幅350	FML55	13	26	スケアパネル照明ユニット	13			
931	12	1階 ⑯廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	5	5	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	5			
932	5	1階 ⑯廊下	グランライト φ150	FDL18	1	1	LED-A-3ワットφ150 PWM調光	1			
933	25E	1階 ⑯廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	2	2	LED誘導灯 壁埋込C級(10W)片面灯	2			
934	1	1階 ⑯廊下	埋込型 幅300	FLR40	4	8	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	8			
935	23	1階 ⑯廊下	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
936	24	1階 ⑯内視鏡室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	12	24	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	24			
937	7	1階 ⑯内視鏡室	埋込型 幅300 カバー付	FL20	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
938	16	1階 ⑯内視鏡室	グランライト φ150	FDL18	7	7	LED-A-3ワットφ150 PWM調光	7			
939	12	1階 ⑯内視鏡室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	4	4	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	4			
940	5	1階 ⑯内視鏡室	グランライト φ150	FDL18	1	1	LED-A-3ワットφ150 PWM調光	1			
941	63	1階 ⑯統合会議	埋込スリム照明 幅600	FPL55	18	54	コバ外張光LED代替タイプ (電球内蔵) 55形	54			
942	12	1階 ⑯統合会議	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	8	8	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	8			
943	25E	1階 ⑯統合会議	6級BL形誘導灯 天井埋込 插面 460×90	FL20	1	1	LED誘導灯 壁・天井直付型・吊下兼用型BL形(20B形)片面灯	1			
944	24	1階 ⑯中央会議室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	14	28	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	28			
945	16	1階 ⑯中央会議室	グランライト φ150	FDL18	4	4	LED-A-3ワットφ150 PWM調光	4			
946	12	1階 ⑯中央会議室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	4	4	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	4			
947	1	1階 ⑯カーフレンズ	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
948	23	1階 ⑯カーフレンズ	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
949	1	1階 ⑯事務室	埋込型 幅300	FLR40	17	34	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	34			
950	23	1階 ⑯事務室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	4	8	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	8			
951	24	1階 ⑯事務室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
952	29	1階 ⑯事務室	埋込型 幅300 ルーバー付	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
953	27	1階 ⑯事務室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
954	8	1階 ⑯事務室	埋込型 幅300	FL20	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
955	12	1階 ⑯事務室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
956	1	1階 ⑯副院長室	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
957	23	1階 ⑯副院長室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
958	1	1階 ⑯電話交換室	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
959	23	1階 ⑯電話交換室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
960	16	1階 ⑯倉庫・湯沸室	グランライト φ150	FDL18	3	3	LED-A-3ワットφ150 PWM調光	3			
961	23	1階 ⑯倉庫・湯沸室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
962	58	1階 ⑯倉庫・湯沸室	手元灯 PSF 80×620	FL20	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
963	23	1階 51. 当直室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
964	29	1階 52. 防災センター	埋込型 幅300 非常灯電源別置 ルーバー付	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
965	64	1階 52. 防災センター	埋込型 幅300 非常灯電源別置 ルーバー付	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
966	5	1階 53. 総合受付	グランライト φ150	FDL18	7	7	LED-A-3ワットφ150 PWM調光	7			
967	29	1階 53. 総合受付	埋込型 幅300 ルーバー付	FLR40	7	14	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	14			
968	12	1階 53. 総合受付	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2			
969	30	1階 53. 総合受付	トマ型	FLR40	26	26	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	26			
970	31	1階 53. 総合受付	トマ型	FL20	8	8	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	8			
971	21	1階 54. 病院室	埋込型 幅190	FLR40	8	8	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	8			
972	1	1階 54. 病院室	埋込型 幅300	FLR40	4	8	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	8			
973	23	1階 54. 病院室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
974	12	1階 54. 病院室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
975	20	1階 55. AD-3	トマ型 ガード付	FL20	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
976	29	1階 56. 医療情報室	埋込型 幅300 ルーバー付	FLR40	10	20	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	20			
977	24	1階 56. 医療情報室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
978	12	1階 56. 医療情報室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2			
979	27	1階 57. 入院院受付	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
980	30	1階 57. 入院院受付	トマ型	FLR40	4	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
981	5	1階 58. メイ	グランライト φ150	FDL18	7	7	LED-A-3ワットφ150 PWM調光	7			
982	30	1階 58. メイ	トマ型	FLR40	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
983	12	1階 58. メイ	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2			
984	31	1階 58. メイ	トマ型	FL20	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
985	19	1階 59. スクリンカ-室	トマ型 ガード付	FLR40	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
986	39	1階 59. スクリンカ-室	ガード付トマ型	FLR40	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
987	16	1階 60. 入院院受付前廊室	グランライト φ150	FDL18	5	5	LED-A-3ワットφ150 PWM調光	5			
988	12	1階 60. 入院院受付前廊室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
989	16	1階 61. 調剤室	埋込型 幅300	FLD18	5	5	LED-A-3ワットφ150 PWM調光	5			
990	1	1階 61. 調剤室	埋込型 幅300	FLR40	3	6	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	6			
991	23	1階 61. 調剤室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
992	27	1階 62. 当直室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
993	46	1階 63. 調剤	埋込型 幅300	FLR40	12	36	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	36			
994	12	1階 63. 調剤	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	4	4	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	4			
995	8	1階 63. 調剤	埋込型 幅300	FL20	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
996	24	1階 63. 調剤	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
997	16	1階 63. 調剤	グランライト φ150	FDL18	1	1	LED-A-3ワットφ150 PWM調光	1			
998	19	1階 64. スクリンカ-室	トマ型 ガード付	FLR40	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
999	1	1階 65. 受付	埋込型 幅300	FLR40	6	12	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	12			
1000	58	1階 65. 受付	手元灯 PSF 80×620	FL20	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
1001	56	1階 66. 第二CT室	埋込型 幅300 位相調光	FLR40	6	12	直管LEDシーリング ECOHILUX HE-S-D	12			
1002	12	1階 66. 第二CT室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2			
1003	29	1階 67. 操作室	埋込型 幅300 ルーバー付	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1004	12	1階 67. 操作室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
1005	24	1階 68. 前室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1006	44	1階 68. 前室	埋込非常灯 防水 電源別置	ミニハロゲン13形	1	1	埋込非常灯 防水 電源別置	1			
1007	14	1階 68. 前室	防滴ダクトライド	FLD13	2	2	2軒下用 LEDダクトライド 防雨型	2			
1008	65	1階 69. 第一撮影室	埋込型 幅220 位相調光	HF32	4	8	直管LEDシーリング ECOHILUX HE-S-D	8			
1009	66	1階 69									

1020	12	1階 78. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2				
1031	5	1階 79. ドイレ	グランライト φ150	FDL18	1	1	LED [△] ワク付φ150 PWM調光	1				
1032	44	1階 80. 菖蒲池影迷室	埋込非常灯 防水 電源別置	ミニハロゲン13形	2	2	埋込非常灯 防水 電源別置	2				
1033	29	1階 82. 廊下	埋込型 幅300 ルーバー付	FLR40	7	14	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	14				
1034	12	1階 82. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	3	3	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	3				
1035	8	1階 82. 廊下	埋込型 幅300	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
1036	65	1階 83. 透視室	埋込非常灯 φ100 電源別置	HF32	4	8	直管LEDランプ ECOHILUX HE-S-D	8				
1037	66	1階 83. 透視室	埋込非常灯 φ150 電源別置	IL100	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2				
1038	51	1階 83. 透視室 トレイ	グランライト φ150	FDL18	1	1	LED [△] ワク付φ150 PWM調光	1				
1039	55	1階 84. CT室前廊下	埋込アクリル照明 幅350	FML55	2	4	スクリーン(スクリーン明ニット)	2				
1040	12	1階 84. CT室前廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1				
1041	30	1階 85. 廊下	トランク型	FLR40	115	115	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	115				
1042	31	1階 85. 廊下	トランク型	FL20	14	14	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	14				
1043	12	1階 85. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	6	6	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	6				
1044	13	1階 85. 廊下	グランライト φ75	ハロゲン電球110V60形	26	26	LED [△] ワク付φ75 PWM調光	26				
1045	透C	1階 85. 廊下	C級誘導灯	壁埋込 350×150	FL10	1	1	LED誘導灯 壁埋込C級(10形)片面	1			
1046	透F	1階 85. 廊下	B級BL形誘導灯 壁埋込 650×200	FL20	1	1	LED誘導灯 壁埋込B級(20形)片面	1				
1047	82	5~1階 階段①	階段通路誘導灯 非常灯電池内蔵	FL20	11	22	△ルック LED12付 20形	11				
1048	透P	5~1階 階段①	白級BL形誘導灯 壁埋込片面 点滅付	FL20	1	1	B級BL形 点滅型 天井直付	1				
1049	82	R-B1階 階段②	階段通路誘導灯 非常灯電池内蔵	FL20	17	34	△ルック LED12付 20形	17				
1050	透P	R-B1階 階段②	白級BL形誘導灯 壁埋込片面 点滅付	FL20	1	1	B級BL形 点滅型 天井直付	1				
1051	82	5~B1階 階段③	階段通路誘導灯 非常灯電池内蔵	FL20	11	22	△ルック LED12付 20形	11				
1052	透P	5~B1階 階段③	白級BL形誘導灯 壁埋込片面 点滅付	FL20	1	1	B級BL形 点滅型 天井直付	1				
1053	82	1階 86. 調剤箇所	階段通路誘導灯 非常灯電池内蔵	FL20	5	10	△ルック LED12付 20形	5				
1054	5	1階 87. 風除室	グランライト φ150	FDL18	4	4	LED [△] ワク付φ150 PWM調光	4				
1055	14	1階 87. 風除室	高湿タンドリ φ150	FDL13	4	4	軒下用 LED12ランプ 防雨	4				
1056	24	1階 88. 救急室付	埋込非常灯 φ100 電源別置	FLR40	4	8	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	8				
1057	12	1階 88. 救急室付	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2				
1058	32	1階 88. 救急室付	グランライト φ150	クリプトン電球60形	3	3	LED [△] ワク付φ150 PWM調光	3				
1059	5	1階 89. 小児急救室付	グランライト φ150	FDL18	8	8	LED [△] ワク付φ150 PWM調光	8				
1060	12	1階 89. 小児急救室付	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1				
1061	28	1階 90. SK室	ブラケット	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1				
1062	24	1階 91. リビング付	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	7	14	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	14				
1063	12	1階 91. リビング付	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2				
1064	24	1階 92. リビング	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	8	16	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	16				
1065	12	1階 92. リビング	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	10	10	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	10				
1066	63	1階 92. リビング	埋込式エコ照明 幅600	FPL55	22	66	コボル特光LED代替 [△] (電池内蔵) 55形	66				
1067	85	1階 92. リビング	角形シーリング フレッシュPS付	FL20	2	10	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	10				
1068	透Q	1階 92. リビング	白級BL形誘導灯 壁面直付 片面 点滅付	FL20	1	1	B級BL形 点滅型 天井直付	1				
1069	7	1階 92. リビング	埋込型 幅300 カバー付	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
1070	20	1階 92. リビング	トランク型 ガード付	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1				
1071	15	1階 92. リビング	浴室灯 幅250	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
1072	17	1階 92. リビング	浴室灯 幅250	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
1073	19	1階 93. AD	トランク型 ガード付	FLR40	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1				
1074	81	1階 94. 透析クリニック	埋込型 幅300	FL20	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
1075	1	1階 94. 透析クリニック	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
1076	12	1階 94. 透析クリニック	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1				
1077	50	1階 95. ドレイン	グランライト φ150	FDL27	1	1	LED [△] ワク付φ150 PWM調光	1				
1078	7	1階 95. トイレ	埋込型 幅300 カバー付	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
1079	86	1階 96. 更衣室1~2	埋込型 幅300 カバー付	HF32	4	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
1080	12	1階 96. 更衣室1~2	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2				
1081	24	1階 97. 休憩室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	4	8	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	8				
1082	12	1階 97. 休憩室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1				
1083	24	1階 98. 事務室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
1084	12	1階 98. 事務室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1				
1085	24	1階 99. リビング	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	13	26	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	26				
1086	29	1階 99. リビング	埋込型 幅300 ルーバー付	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
1087	12	1階 99. リビング	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	6	6	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	6				
1088	7	1階 99. リビング	埋込型 幅300 カバー付	FL20	4	8	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	8				
1089	87	1階 99. リビング	グランライト φ150	FML13	6	6	LED [△] ワク付φ150 PWM調光	6				
1090	透Q	1階 99. リビング	白級BL形誘導灯 壁面直付 片面 点滅付	FL20	1	1	B級BL形 点滅型 天井直付	1				
1091	38	1階 99. リビング	透高士型 幅150	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1				
1092	8	1階 99. リビング	埋込型 幅300	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
1093	1	1階 100. リビング機械室	埋込型 幅300	FLR40	4	8	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	8				
1094	12	1階 101. リビング機械室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2				
1095	19	1階 101. EPS-1	トランク型 ガード付	FLR40	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	1				
1096	42	1階 102. 空調機械室	空調トランク型	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	4				
1097	7	1階 103. トイレ	埋込型 幅300 カバー付	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
1098	16	1階 104. トイレ	グランライト φ150	FDL18	4	4	LED [△] ワク付φ150 PWM調光	4				
1099	12	1階 104. トイレ	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1				
1100	24	1階 105. 職員食堂	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	15	30	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	30				
1101	12	1階 105. 職員食堂	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2				
1102	88	1階 105. 職員食堂	グランライト φ75	IL40	10	10	LED [△] ワク付φ75 PWM調光	10				
1103	79	1階 106. 床部	埋込型 幅300 防水 非常灯電源別置	FLR40	3	6	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	6				
1104	80	1階 106. 床部	埋込型 幅300 防水	FLR40	8	16	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	16				
1105	1	1階 106. 床部	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
1106	23	1階 106. 床部	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
1107	27	1階 106. 床部	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
1108	6	1階 106. 床部	埋込士筒付	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	2				
1109	89	1階 107. レストラン	埋込式エコ照明 幅600	FPL36	12	24	直管LEDランプ コンバート兼用ルームライト 電池内蔵タイプ	24				
1110	10	1階 107. レストラン	ジホールダブルライト φ150	FLR40	14	14	ビームホールダブルライト φ100	14				
1111	12	1階 107. レストラン	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2				
1112	90	1階 107. レストラン	透プリント 幅100×450	IL60	3	3	LED電球 E17 広配光 6W 電球色	3				
1113	91	1階 108. ラウンジ	グランライト φ75	FLR40	5	5	LED [△] ワク付φ75 PWM調光	5				
1114	12	1階 108. ラウンジ	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1				
1115	11	1階 108. ラウンジ	壁面ブリケット 330×150	クリプトン電球60形	2	2	LED電球 E17 広配光 6W 電球色	2				
1116	16	1階 109. 自販機コーナー	グランライト φ150	FDL18	3	3	LED [△] ワク付φ150 PWM調光	3				
1117	12	1階 109. 自販機コーナー	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1				
1118	24	1階 110. 売店	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	4	8	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	8				
1119	33	1階 110. 売店	グランライト φ75	FLR40	4	4	LED [△] ワク付φ75 ルーム	4				
1120	12	1階 110. 売店	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1				
1121	92	1階 111. 理容室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	3	6	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)	6				
1122	93	1階 111. 理容室	グランライト φ125	IL100	6	6	LED [△] ワク付φ100 PWM調光	6				
1123	16	1階 111. 理容室	グランライト φ150	FDL18	3	3	LED<sup					

1145	9	1階 117. 女子更衣室	浴室灯 φ100	IL60	1	1	LED電球 E26 広配光 60形相当 球色		1
1146	5	1階 117. 女子更衣室	ダクトライト φ150	FDL18	1	1	LED [△] ~3ワットφ150 PWM調光		1
1147	23	1階 118. 荘園室1~2-3	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	3	6	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		6
1148	1	1階 119. 医局	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1149	27	1階 119. 医局	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1150	8	1階 119. 医局	埋込型 幅300	FL20	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		4
1151	21	1階 120. ロカーボ	埋込型 幅190	FLR40	2	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1152	12	1階 120. ロカーボ	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		1
1153	5	1階 121. トイレ	ダクトライト φ150	FDL18	6	6	LED [△] ~3ワットφ150 PWM調光		6
1154	31	1階 121. トイレ	ダクト型	FL20	2	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1155	19	1階 122. 爰庫	ダクト型 ガード付	FLR40	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1
1156	11	1階 123. 図書室	埋込型 幅300	FLR40	8	16	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		16
1157	23	1階 123. 図書室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		4
1158	95	1階 124. 第一会議室	ダクトライト φ100 位相調光	クリプトン電球60形	17	17	LED [△] ~3ワットφ100 PWM調光		17
1159	30	1階 124. 第一会議室	ダクト型	FLR40	16	16	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		16
1160	12	1階 124. 第一会議室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		2
1161	94	1階 124. 第一会議室	UVダクトライト φ150	ハロゲン電球110V 150形	2	2	ローリングUVダクトライト		2
1162	99	1階 125. 院長室	天井ブラケット	FLR40	4	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		4
1163	96	1階 125. 院長室	ダクトライト φ175	FDL18	6	6	LED [△] ~3ワットφ150 PWM調光		6
1164	12	1階 125. 院長室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		1
1165	99	1階 126. 院長代行室	天井ブラケット	FLR40	2	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1166	96	1階 126. 院長代行室	ダクトライト φ175	FDL18	6	6	LED [△] ~3ワットφ150 PWM調光		6
1167	12	1階 126. 院長代行室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		1
1168	99	1階 127. 病院部長室	天井ブラケット	FLR40	2	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1169	96	1階 127. 病院部長室	ダクトライト φ175	FDL18	6	6	LED [△] ~3ワットφ150 PWM調光		6
1170	12	1階 127. 病院部長室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		1
1171	99	1階 128. 副院長室	天井ブラケット	FLR40	2	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1172	96	1階 128. 副院長室	ダクトライト φ175	FDL18	6	6	LED [△] ~3ワットφ150 PWM調光		6
1173	12	1階 128. 副院長室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		1
1174	99	1階 129. 診療部長室	天井ブラケット	FLR40	2	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1175	96	1階 129. 診療部長室	ダクトライト φ175	FDL18	6	6	LED [△] ~3ワットφ150 PWM調光		6
1176	12	1階 129. 診療部長室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		1
1177	99	1階 130. 看護部長室	天井ブラケット	FLR40	2	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1178	96	1階 130. 看護部長室	ダクトライト φ175	FDL18	6	6	LED [△] ~3ワットφ150 PWM調光		6
1179	12	1階 130. 看護部長室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		1
1180	1	1階 131. 看護部長室	埋込型 幅300	FLR40	5	10	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		10
1181	23	1階 131. 看護部長室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1182	99	1階 132. 副院長室	天井ブラケット	FLR40	2	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1183	96	1階 132. 副院長室	ダクトライト φ175	FDL18	6	6	LED [△] ~3ワットφ150 PWM調光		6
1184	11	1階 132. 副院長室	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1185	20	1階 133. A室	トランジ型 ガード付	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1
1186	1	1階 134. 高齢職員療法室	埋込型 幅300	FLR40	5	10	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		10
1187	23	1階 134. 高齢職員療法室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1188	24	1階 135. 看護学生控室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	2	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		4
1189	12	1階 135. 看護学生控室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		1
1190	1	1階 136. 実習相談室	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1191	23	1階 136. 実習相談室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1192	16	1階 137. 家族控室	ダクトライト φ175	FDL18	2	2	LED [△] ~3ワットφ150 PWM調光		2
1193	37	1階 137. 家族控室	角形シーリング 500×700 和風	FL20	1	4	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		4
1194	30	1階 138. 廊下	トランジ型	FLR40	44	44	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		44
1195	31	1階 138. 廊下	トランジ型	FL20	3	3	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		3
1196	12	1階 138. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		2
1197	13	1階 138. 廊下	ダクトライト φ75	FLR40	8	8	LED [△] ~3ワットφ75 PWM調光		8
1198	誘A	1階 138. 廊下	LED誘導灯 天井埋込 片面 点滅 910×90	FL20	1	1	B級BL形 点滅型 天井面付		1
1199	30	1階 139. 廊下	トランジ型	FLR40	42	42	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		42
1200	31	1階 139. 廊下	トランジ型	FL20	5	5	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		5
1201	20	1階 139. 廊下	LED誘導灯 天井埋込 片面 点滅 910×90	FL20	1	1	B級BL形 点滅型 天井面付		1
1202	20C	1階 139. 廊下	C級誘導灯 壁埋込 350Y×150	FL10	1	1	LED誘導灯 壁埋込C級(10形)片面灯		1
1203	12	1階 139. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	7	7	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		7
1204	13	1階 139. 廊下	ダクトライト φ75	FLR40	10	10	LED [△] ~3ワットφ75 PWM調光		10
1205	16	1階 139. 廊下	ダクトライト φ150	FDL18	19	19	LED [△] ~3ワットφ150 PWM調光		19
1206	16	1階 140. 廊下	ダクトライト φ150	FDL18	17	17	LED [△] ~3ワットφ150 PWM調光		17
1207	12	1階 140. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	3	3	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		3
1208	誘G	1階 140. 廊下	B級BL形誘導灯 天井埋込 片面 点滅 660×90	FL20	2	2	LED誘導灯 壁・天井面付型・吊下兼用形B級BL(20形)片面灯		2
1209	33	1階 140. 廊下	ダクト式ヘリテイプ	FLR40	1	1	LED [△] ケルト [△] 付		1
1210	13	1階 140. 廊下	ダクトライト φ75	FLR40	1	1	LED [△] ~3ワットφ75 PWM調光		1
1211	誘B	1階 140. 廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1	LED誘導灯 壁埋込C級(10形)片面灯		1
1212	16	1階 141. 廊下	ダクトライト φ150	FDL18	15	15	LED [△] ~3ワットφ150 PWM調光		15
1213	12	1階 141. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	3	3	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		3
1214	24	1階 141. 廊下	LED誘導灯 天井埋込 片面 点滅 660×90	FL20	1	1	LED誘導灯 壁・天井面付型・吊下兼用形C級BL(20形)片面灯		1
1215	32	1階 141. 廊下	ダクトライト φ150	FL10	3	3	LED [△] ~3ワットφ150 PWM調光		3
1216	誘C	1階 141. 廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1	LED誘導灯 壁埋込C級(10形)面灯		1
1217	30	1階 142. 廊下	ダクトライト φ75	FLR40	158	158	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		158
1218	31	1階 142. 廊下	トランジ型	FL20	11	11	直管LEDランプ 壁埋込C級(10形)片面灯		11
1219	13	1階 142. 廊下	ダクトライト φ75	FLR40	38	38	LED [△] ~3ワットφ75 PWM調光		38
1220	12	1階 142. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	8	8	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		8
1221	16	1階 142. 廊下	ダクトライト φ150	FDL18	1	1	LED [△] ~3ワットφ150 PWM調光		1
1222	誘A	1階 142. 廊下	LED誘導灯 天井埋込 片面 点滅 910×90	FL20	2	2	B級BL形 点滅型 天井面付		2
1223	誘E	1階 142. 廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1	LED誘導灯 壁埋込C級(10形)片面灯		1
1224	誘C	1階 142. 廊下	C級誘導灯 壁埋込 350×150	FL10	1	1	LED誘導灯 壁埋込C級(10形)片面灯		1
1225	6	1階 143. ATM	高士型 幅200	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1226	24	1階 144. 救急①	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	12	24	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		24
1227	12	1階 144. 救急①	埋込型 幅300 カバー付	IL40	3	3	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		3
1228	7	1階 144. 救急①	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	4	8	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		8
1229	8	1階 144. 救急①	埋込型 幅300	FL20	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1230	24	1階 145. 救急②	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	8	16	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		16
1231	12	1階 145. 救急②	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		2
1232	5	1階 145. 救急②	ダクトライト φ150	FDL18	3	3	LED [△] ~3ワットφ150 PWM調光		3
1233	76	1階 146. 入口	埋込型 幅300 防水	FLR40	2	6	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		6
1234	12	1階 146. 入口	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		1
1235	23	1階 146. 入口	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1236	12	1階 146. 入口	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		1
1237	1	1階 147. 休憩	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1237	7	1階 148. トイレ	埋込型 幅300 カバー付	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1
1238	1	1階 149. 小児診察室	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1239	23	1階 149. 小児診察室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1240	12	1階 149. 小児診察室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100		1
1241	28	1階 149. 小児診察室	プラケット	FL20	1	1	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		1
1242	24	1階 150. 相談室①	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	1	2	直管LEDランプ ECOHILUX HE190S (片側給電)		2
1243	12	1階 150. 相談室①	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1</				

1260	23	B1階 ①スタッフ控室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1261	58	B1階 ①スタッフ控室	手元灯 PS付 80×620	FL20	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
1262	19	B1階 ②倉庫 (2)	トランジ型 ガード付	FLR40	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
1263	19	B1階 ③EPS-2	トランジ型 ガード付	FLR40	2	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1264	1	B1階 ④商品管理室	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1265	23	B1階 ④薬品管理室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1266	24	B1階 ⑤洗浄・清拭・調理作業場	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	3	6	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	6			
1267	16	B1階 ⑤洗浄・清拭・調理作業場	グランジ型 φ150	FLD18	1	1	LED-“3”ワット150 PWM調光	1			
1268	12	B1階 ⑤洗浄・清拭・調理作業場	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
1269	20	B1階 ⑤洗浄・清拭・調理作業場	トランジ型 ガード付	FL20	2	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1270	24	B1階 ⑥事務室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1271	12	B1階 ⑥事務室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
1272	16	B1階 ⑦作業無菌室	グランジ型 φ150	FLD18	2	2	LED-“3”ワット150 PWM調光	2			
1273	12	B1階 ⑦作業無菌室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
1274	44	B1階 ⑦作業無菌室	埋込非常灯 φ100 防水 電源別置	IL40	1	1	埋込非常灯 防水 電源別置	1			
1275	46	B1階 ⑧乾燥無菌室	埋込型 幅300	FLR40	2	6	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	6			
1276	23	B1階 ⑧乾燥・保管庫	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	4	8	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	8			
1277	1	B1階 ⑨道路・保管庫	埋込型 幅300	FLR40	5	10	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	10			
1278	21	B1階 ⑩道路・保管庫	埋込型 幅190	FLR40	6	6	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	6			
1279	67	B1階 ⑪道路・保管庫	埋込型 幅190 非常灯電源別置	FLR40	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
1280	58	B1階 ⑫道路・保管庫	手元灯 PS付 80×620	FL20	2	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1281	24	B1階 ⑬会議室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	3	6	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	6			
1282	12	B1階 ⑬会議室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
1283	20	B1階 ⑭会議室	トランジ型 ガード付	FL20	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
1284	22	B1階 ⑮オート・フード機械室	逆富士型 幅150	FLR40	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
1285	20	B1階 ⑯AD	トランジ型 ガード付	FL20	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
1286	8	B1階 ⑯会議室	埋込型 幅300	FL20	4	8	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	8			
1287	27	B1階 ⑯会議室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	3	6	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	6			
1288	20	B1階 ⑯AD-3	トランジ型 ガード付	FL20	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
1289	1	B1階 ⑯会議室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
1290	23	B1階 ⑯会議室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1291	21	B1階 ⑯会議室	埋込型 幅190	FLR40	18	18	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	18			
1292	19	B1階 ⑯会議室	トランジ型 ガード付	FLR40	39	39	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	39			
1293	68	B1階 ⑯会議室	逆富士型 幅200	HF32	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1294	22	B1階 ⑯会議室	逆富士型 幅150	FLR40	3	3	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	3			
1295	20	B1階 ⑯会議室	トランジ型 ガード付	FL20	2	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1296	69	B1階 ⑯会議室	逆富士型 幅200 非常灯電源別置	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1297	68	B1階 ⑯会議室	逆富士型 幅200	HF32	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1298	70	B1階 ⑯会議室	逆富士型 幅200 防水	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1299	19	B1階 ⑯会議室	逆富士型 幅200	FLR40	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
1300	22	B1階 ⑯地下駐車場	逆富士型 幅150	FLR40	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
1301	23	B1階 ⑯地下駐車場	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1302	1	B1階 ⑯地下駐車場	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1303	25K	B1階 ⑯地下駐車場	逆BL形誘導灯 天井直付 両面	FL20	1	1	LED誘導灯 壁・天井直付型・吊下兼用形BBLBL形(20B形)両面灯	1			
1304	41	B1階 ⑯地下駐車場	逆BL形誘導灯 天井直付 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1305	42	B1階 ⑯地下駐車場	逆BL形誘導灯 天井直付	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1306	22	B1階 ⑯地下駐車場	逆富士型 幅150	FLR40	76	76	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	76			
1307	12	B1階 ⑯地下駐車場	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	11	11	LED非常用照明器具 LED用型 埋込型 低天井用 φ100	11			
1308	25K	B1階 ⑯地下駐車場	逆BL形誘導灯 天井直付 両面	FL20	3	3	LED誘導灯 壁・天井直付型・吊下兼用形BBLBL形(20B形)両面灯	3			
1309	71	B1階 ⑯地下駐車場	逆富士型 幅170 防水	FLR40	56	56	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	56			
1310	72	B1階 ⑯地下駐車場	グランジ型 φ175	FLD27	3	3	LED-“3”ワット150 PWM調光	3			
1311	12	B1階 ⑯地下駐車場	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	9	9	LED非常用照明器具 LED用型 埋込型 低天井用 φ100	9			
1312	28L	B1階 ⑯地下駐車場	逆BL形誘導灯 天井直付 片面 卓上端	FL20	3	3	BBL形誘導灯 片面直付型	3			
1313	28M	B1階 ⑯地下駐車場	逆BL形誘導灯 天井直付 片面	FL20	2	2	LED誘導灯 壁・天井直付型・吊下兼用形BBLBL形(20B形)片面灯	2			
1314	19	B1階 ⑯AD-1	トランジ型 ガード付	FLR40	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
1315	19	B1階 ⑯EPS-3	トランジ型 ガード付	FLR40	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
1316	73	B1階 ⑯会員倉庫	逆付トフ型 非常灯電池内蔵	HF32	1	2	40形直付トランジ型非常用照明器具	1			
1317	41	B1階 ⑯会員倉庫	逆付トフ型 非常灯電源別置	FLR40	6	12	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	12			
1318	42	B1階 ⑯会員機械室	逆付トフ型	FLR40	68	136	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	136			
1319	41	B1階 ⑯会員機械室	逆付トフ型 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1320	42	B1階 ⑯会員機械室	逆付トフ型	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1321	20	B1階 ⑯会員機械室	トランジ型 ガード付	FL20	2	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1322	5	B1階 ⑯会員機械室	グランジ型 φ150	FLD18	6	6	LED-“3”ワット150 PWM調光	6			
1323	27	B1階 ⑯中央監視室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1324	16	B1階 ⑯中央監視室	グランジ型 φ150	FLD18	1	1	LED-“3”ワット150 PWM調光	1			
1325	9	B1階 ⑯中央監視室	浴室灯 φ100	IL60	1	1	LED浴室灯 E26 広配光 60W相当 色選択	1			
1326	28	B1階 ⑯中央監視室	プロトク	FL20	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
1327	41	B1階 ⑯会員室	逆付トフ型 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1328	42	B1階 ⑯会員室	逆付トフ型	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1329	41	B1階 ⑯CVCF室	逆付トフ型 非常灯電源別置	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1330	25N	B1階 ⑯会員室	級誘導灯 天井直付 片面	FL10	1	1	LED誘導灯 壁・天井直付型・吊下兼用形CM10形(片面)	1			
1331	41	B1階 ⑯会員室	逆付トフ型 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1332	42	B1階 ⑯会員室	逆付トフ型	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1333	41	B1階 ⑯会員室	逆付トフ型 非常灯電源別置	FLR40	7	14	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	14			
1334	42	B1階 ⑯会員室設備	逆付トフ型	FLR40	10	20	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	20			
1335	28O	B1階 ⑯会員室設備	逆BL形誘導灯 壁面直付 片面	FL20	1	1	LED誘導灯 壁・天井直付型・吊下兼用形BBLBL形(20B形)片面灯	1			
1336	28K	B1階 ⑯会員室設備	逆BL形誘導灯 天井直付 両面	FL20	1	1	LED誘導灯 壁・天井直付型・吊下兼用形BBLBL形(20B形)両面灯	1			
1337	41	B1階 ⑯会員機械室	逆付トフ型 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1338	42	B1階 ⑯会員機械室	逆付トフ型	FLR40	2	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1339	42	B1階 ⑯会員機械室	逆付トフ型 非常灯電源別置	FLR40	28	56	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	56			
1340	68	B1階 ⑯会員機械室	逆富士型 幅200	HF32	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1341	41	B1階 ⑯会員機械室	逆付トフ型 非常灯電源別置	FLR40	3	6	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	6			
1342	42	B1階 ⑯会員機械室	逆付トフ型	FLR40	14	28	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	28			
1343	39	B1階 ⑯会員機械室	逆付トフ型	FLR40	4	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1344	70	B1階 ⑯会員機械室	逆富士型 幅200 防水	FLR40	9	18	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	18			
1345	12	B1階 ⑯会員機械室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	3	3	LED非常用照明器具 LED用型 埋込型 低天井用 φ100	3			
1346	47	B1階 ⑯会員機械室	フロート 670×130	FL20	3	3	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	3			
1347	70	B1階 ⑯会員機械室	逆富士型 幅200 防水	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1348	12	B1階 ⑯会員機械室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
1349	42	B1階 ⑯会員機械室	逆付トフ型	FLR40	9	18	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	18			
1350	42	B1階 ⑯会員機械室	逆付トフ型	FLR40	4	8	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	8			
1351	42	B1階 ⑯会員機械室	逆付トフ型	FLR40	3	6	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	6			
1352	41	B1階 ⑯会員機械室	逆付トフ型 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1353</td											

1375	透A	B1階 53. 剥検室前廊下	8級BL形誘導灯 天井埋込 片面 凸底 910×90	FL20	1	1	8級BL形 点滅型 天井面付	1			
1376	13	B1階 53. 剥検室前廊下	グランライト φ75	ハロゲン電球110V60形	2	2	LED-“3”ワットφ75 PWM調光	2			
1377	76	B1階 54. 中央材料室	埋込型 幅300 防水	FLR40	9	27	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	27			
1378	12	B1階 54. 中央材料室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	6	6	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	6			
1379	77	B1階 54. 中央材料室	埋込型 幅220 防水	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1380	1	B1階 54. 中央材料室	埋込型 幅300	FLR40	6	12	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	12			
1381	8	B1階 54. 中央材料室	埋込型 幅300	FL20	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1382	24	B1階 55. 組立室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	6	12	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	12			
1383	44	B1階 55. 組立室	埋込非常灯 防水 電源別置	ミニロゲン13形	2	2	埋込非常灯 防水 電源別置	2			
1384	1	B1階 56. 事務室	埋込型 幅300	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1385	23	B1階 56. 事務室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1386	8	B1階 57. 更衣室	埋込型 幅300	FL20	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1387	27	B1階 57. 更衣室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FL20	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1388	13	B1階 57. 更衣室	グランライト φ150	FDL18	1	1	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	1			
1389	78	B1階 58. ワコ洗浄室	埋込型 幅220 防水 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1390	22	B1階 59. 書庫	逆富士型 幅150	FLR40	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
1391	1	B1階 60. リンク庫	埋込型 幅300	FLR40	4	8	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	8			
1392	1	B1階 61. 洗濯室	埋込型 幅300	FLR40	5	10	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	10			
1393	12	B1階 61. 洗濯室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
1394	6	B1階 61. 洗濯室	逆富士型 幅200	FL20	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1395	24	B1階 62. 風除室	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1396	12	B1階 62. 風除室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
1397	透G	B1階 62. 風除室	8級BL形誘導灯 天井埋込 片面 660×90	FL20	1	1	LED誘導灯 置天井形/吊下兼用形B級BL形(20B形)片面	1			
1398	23	B1階 63. スタッフ室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1399	1	B1階 64. 前室	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1400	23	B1階 64. 前室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1401	1	B1階 65. 中央倉庫	埋込型 幅300	FLR40	9	18	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	18			
1402	23	B1階 65. 中央倉庫	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	3	6	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	6			
1403	25A	B1階 66. 廊下	8級BL形誘導灯 天井埋込 片面 910×90	FL20	1	1	B級BL形 点滅型 天井面付	1			
1404	72	B1階 66. 廊下	グランライト φ150	FDL27	5	5	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	5			
1405	12	B1階 66. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2			
1406	30	B1階 66. 廊下	トランジ型	FLR40	4	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1407	透A	B1階 67. 廊下	8級BL形誘導灯 天井埋込 片面 910×90	FL20	1	1	B級BL形 点滅型 天井面付	1			
1408	24	B1階 67. 廊下	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	11	22	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	22			
1409	12	B1階 67. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	5	5	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	5			
1410	透E	B1階 67. 廊下	C級誘導灯 置埋込 φ350×150	FL10	1	1	LED誘導灯 置埋込形C級(10B形)片面	1			
1411	透C	B1階 67. 廊下	C級誘導灯 置埋込 φ350×150	FL10	1	1	LED誘導灯 置埋込形C級(10B形)片面	1			
1412	透G	B1階 67. 廊下	8級BL形誘導灯 天井埋込 片面 660×90	FL20	1	1	LED誘導灯 置天井形/吊下兼用形B級BL形(20B形)片面	1			
1413	透A	B1階 68. 廊下	8級BL形誘導灯 天井埋込 片面 910×90	FL20	1	1	B級BL形 点滅型 天井面付	1			
1414	透F	B1階 68. 廊下	トランジ型	FL10	2	2	LED誘導灯 置埋込形B級BL形(20B形)片面	2			
1415	透C	B1階 68. 廊下	C級誘導灯 置埋込 φ350×150	FL10	1	1	LED誘導灯 置埋込形C級(10B形)片面	1			
1416	透G	B1階 68. 廊下	8級BL形誘導灯 天井埋込 片面 660×90	FL20	1	1	LED誘導灯 置天井形/吊下兼用形B級BL形(20B形)片面	1			
1417	透B	B1階 68. 廊下	C級誘導灯 置埋込 φ350×150	FL10	1	1	LED誘導灯 置埋込形C級(10B形)片面	1			
1418	32	B1階 68. 廊下	グランライト φ150	クリプト電球60形	6	6	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	6			
1419	12	B1階 68. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	7	7	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	7			
1420	16	B1階 68. 廊下	グランライト φ150	FDL18	4	4	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	4			
1421	24	B1階 68. 廊下	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	14	28	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	28			
1422	30	B1階 68. 廊下	トランジ型	FLR40	7	7	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	7			
1423	13	B1階 68. 廊下	グランライト φ75	ハロゲン電球110V60形	1	1	LED-“3”ワットφ75 PWM調光	1			
1424	透B	B1階 69. 廊下	C級誘導灯 置埋込 φ350×150	FL10	1	1	LED誘導灯 置埋込形C級(10B形)片面	1			
1425	25A	B1階 69. 廊下	8級BL形誘導灯 天井埋込 片面 910×90	FL20	1	1	B級BL形 点滅型 天井面付	1			
1426	24	B1階 69. 廊下	埋込型 幅300 カバー付	FLR40	6	12	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	12			
1427	12	B1階 69. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	2	2	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	2			
1428	79	B1階 70. 廉	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	6	12	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	12			
1429	80	B1階 70. 廉	埋込型 幅300 防水	FLR40	32	64	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	64			
1430	77	B1階 70. 廉	埋込型 幅220 防水	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1431	1	B1階 71. 下処理室	埋込型 幅300	FLR40	3	6	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	6			
1432	23	B1階 71. 下処理室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1433	77	B1階 72. 食品庫(1/2)	埋込型 幅220 防水	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1434	1	B1階 73. 前室	埋込型 幅300	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1435	23	B1階 73. 前室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1436	28	B1階 74. 手洗い場	グレード	FL20	3	3	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	3			
1437	21	B1階 74. 手洗い場	埋込型 幅190	FLR40	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
1438	1	B1階 75. 栄養管理室	埋込型 幅300	FLR40	5	10	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	10			
1439	23	B1階 75. 栄養管理室	埋込型 幅300 非常灯電源別置	FLR40	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1440	12	B1階 76. 廊下	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
1441	8	B1階 76. 廊下	埋込型 幅300	FL20	2	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1442	81	B1階 77. トイレ	グランライト φ200	FHT32	2	2	LED-“3”ワットφ200 PWM調光	2			
1443	21	B1階 78. 更衣室	埋込型 幅190	FLR40	2	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1444	58	B1階 79. 休憩室	手元灯 PSF 80×620	FL20	1	1	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	1			
1445	16	B1階 79. 休憩室	グランライト φ150	FDL18	1	1	LED-“3”ワットφ150 PWM調光	1			
1446	37	B1階 79. 休憩室	角形シーリング 500×700 和風	FL20	1	4	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	4			
1447	12	B1階 79. 休憩室	埋込非常灯 φ100 電源別置	IL40	1	1	LED非常用照明器具 LED専用型 埋込型 低天井用 φ100	1			
1448	68	B1階 80. カルナ庫	逆富士型 幅200	HF32	1	2	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	2			
1449	22	B1階 80. カルナ庫	逆富士型 幅150	FLR40	6	6	直管LEDシーリング ECOHILUX HE190S (片側給電)	6			
1450						-	配達費	-	1		
1451						-	【工事費】	-	1139		
1452						-	【器具交換】ダウントライト	-	2		
1453						-	【器具交換】20形・40形追付非常灯一体型	-	41		
1454						-	【器具交換】プラケット	-	44		
1455						-	【器具交換】階段通路誘導灯	-	113		
1456						-	【器具交換】誘導灯	-	4173		
1457						-	【バイパス工事】10形・15形・20形・40形	-	157		
1458						-	【電球交換】E10 E11 E17 E26	-	439		
1459						-	【器具交換】非常灯	-	280		
1460						-	【器具交換】スクエア照明(埋込)	-	182		
1461						-	【器具交換】ベッドライト	-	17		
1462						-	【器具交換】ポールトップ	-	61		
1463						-	【器具交換】直付スポットライト	-	219		
1464						-	【バイパス工事】コンクト蛍光灯	-	40		
1465						-	【調光】スイッチ取付、新規配線	-	8		
1466						-	【器具交換】ダウントライト 高所	-	4		
1467						-	【器具交換】ダウントライト 高所 大口径	-	5		
1468						-	【器具交換】セーリング	-	1		
1469						-	高所作業車回送費【垂直フター・チャーター費用、オペ込み】	-	1		
1470						-	高所作業車回送費【パケット車・オペ込み】	-	1		
1471						-	場内小運搬費用	-	1		
1472						-	養生・清掃費用	-	1		
1473						-	交通費	-	1		
1474						-	諸経費	-	1		
1475						-	書類作成費	-	1		
1476						-	各種測定・完工書類作成費	-	45		
14											